PROFESIONÁLNE MALIARSKE NÁRADIE

Sortiment pre profesionálnych používateľov

2025



ROTA®!
Maliarske valčeky a príslušenstvo

kana®
Štetce a štetky

masq®
Maskovacie pásky

prep®
Príprava podkladu
a ďalšie príslušenstvo




ROTA®!



kana®



masq®



prep®

Obsah

Odborné znalosti výrobcu 5

Vizuálna koncepcia 6

Maliarske valčeky a príslušenstvo 11

Rota – vysoko kvalitné maliarske valčeky a príslušenstvo na nanášanie farby: Sortiment Rota zahŕňa vysokovýkonné značkové výrobky aj základné produkty. Prehľadne usporiadané a atraktívne navrhnuté. Vďaka tomu môžete svojim zákazníkom ponúknuť optimálny valček pre každú aplikáciu.

Štetce 53


Kana – náš vybraný a inovatívny štetcový program pre profesionálov: Zmesi štetín sú optimálne zložené pre každú oblasť aplikácie. Od základnej kvality až po prémiovú radu.


Maskovacie pásky a Cover Masq 69

Masq – náš maskovací program ponúka exkluzívne značkové výrobky v prémiovej kvalite. Rady majú rôzne vizuálne prevedenia a sú dostupné v najbežnejších šírkach a rozmeroch. Pre vás aj vašich zákazníkov.

Príprava podkladu a ďalšie príslušenstvo 91

Prep – od tmelenia cez brúsenie až po nástroje na tapetovanie: v našej rade Prep nájdete všetko, čo maliari a natierači potrebujú pre svoju prácu. V prémiovej, profesionálnej aj štandardnej kvalite.


ROTA!
ROTA!
ROTA!
ROTA!
ROTA!












ODBORNÉ ZNALOSTI V OBLASTI VÝROBY


Profesionálne nástroje v profesionálnej kvalite

Maliarske náradie od európskej jednotky
Skupina Storch-Ciret ponúka profesionálnemu obchodu so stavebnými materiálmi prvotriedne maliarske náradie vďaka sortimentu Rota (maliarske valčeky), Kana (štetce), Masq (lepiace pásky) a Prep (príslušenstvo). Produktové rady sú zamerané na požiadavky a úlohy profesionálov a sú zvlášť prispôsobené potrebám mobilných odborníkov.

Vlastné výrobné pobočky
Väčšina výrobkov Rota, Kana, Masq a Prep sa vyrába vo vlastných výrobných závodoch – vždy v úzkej spolupráci s lakýrnikmi. Týmto spôsobom zabezpečujeme stabilnú kvalitu pre vás a vašich zákazníkov a náterové nástroje sú vždy prispôsobené aktuálnemu sortimentu farieb na trhu.







PROFI TOOLS

Pre obchodníkov so stavebnými materiálmi

S radami Rota, Kana, Masq a Prep ponúkame obchodníkom so stavebnými materiálmi vysoko kvalitné, profesionálne náradie na lakovanie – spolu s premyslenými konceptmi prezentácie. Naše produktové rady sú modulárne, prehľadné a atraktívne navrhnuté. Jednotlivé produkty sú zvýraznené, čím zvyšujeme istotu nákupu a uľahčujeme rozhodovanie o kúpe.

Kompaktné a kompletné
Naše kompaktné rady pokrývajú všetky aplikácie lakovania – od maskovania a prípravy povrchu až po nanášanie farby. Moduly ponúkajú viac než 40 rôznych variant stien. Flexibilný sortiment vám umožňuje prispôsobiť výber maliarskeho náradia vášmu špecializovanému obchodu a sortimentu farieb. Takto môžete optimálne využiť svoju predajnú plochu – a maximalizovať svoj predaj.










masq
FÜR DEN PROFI.
masq
FÜR DEN PROFI.
masq
FÜR DEN PROFI.
MALER
prep
prep
prep

SYSTEMATICKY, BEZPEČNE A ISTO


Pre špecialistov
aj domácich majstrov



„Vždy okamžite vidím, čo potrebujem pre svoj projekt. Na stavbe všetko funguje dokonale.“

Jednoducho!

Vyhľadávacie systémy pomáhajú zákazníkom a zamestnancom rýchlo a jednoducho určiť, ktorý výrobok je pre ich použitie najvhodnejší. Môžu ľahko identifikovať vlastnosti a výhody výrobku.



Jednoducho pochopiteľné!

Košíkové panely s popismi výrobkov v miestnom jazyku a piktogramy pre vlastnosti, možnosti použitia a povrchy zabezpečia, že vaši zákazníci jednoducho a spoľahlivo získajú informácie.



Viacjazyčné!

Viacjazyčné popisy výrobkov na obaloch dodajú vašim zákazníkom istotu – aj keď nehovoria miestnym jazykom. Napríklad v turečtine, slovinčine, poľštine a ďalších jazykoch.



S piktogramami!

Piktogramy na povrchu neverbálne ukazujú, na aký povrch je výrobok vhodný.





ĽAHKÉ POCHOPENIE BEZ SLOV

Pre medzinárodných zákazníkov

Maliarske a natieračské firmy, obkladači, sadrokartonári, remeselníci... Cieľová skupina obchodu so stavebnými materiálmi je rôznorodá. Význam jednej skupiny neustále rastie: „mobilných generlistov". Ako jednočlenné firmy alebo s niekoľkými zamestnancami často ponúkajú tri alebo viac remesiel. Bez vlastnej dielne sú mobilní v prevádzke. Vozidlo funguje ako dielňa a sklad. Preto sme zostavili našu ponuku obalových jednotiek zameraných na spotrebu.

Jednoduché pochopenie – so slovami aj bez slov
Mobilní generalisti tvoria medzinárodnú cieľovú skupinu: zrozumiteľné komunikačné plochy rýchlo navedú všetkých zákazníkov k správnemu nástroju. Verbálne v mnohých jazykoch – vrátane turečtiny, slovinčiny a poľštiny – a neverbálne pomocou jasných ikon.

Jasné vedenie zákazníka, bezpečné rozhodnutie o nákupe
Štyri plochy pri pokladni sú farebne odlíšené: Zelená – valček na farby; Červená – štetec; Modrá – prípravok a lepiace pásky. Farby, piktogramy a osemjazyčné popisky produktov zabezpečujú, že aj tí, ktorí nie sú rodenými hovorcami, jednoducho nájdu správny nástroj. Prehľadné vyhľadávacie systémy poskytujú podrobné informácie o pracovných a aplikačných oblastiach. Okrem toho sú cez QR kódy dostupné aplikačné videá s ďalšími informáciami o produkte a jeho použití. Pre bezpečné nákupné rozhodnutia – a spokojných zákazníkov.

Kompaktné!

- Kompaktný profesionálny rad maliarskeho náradia
- Menej než 400 položiek pre štyri produktové rady
- Modulárny systém: od gondoly po vysoký regál
- Samoobslužný optimalizovaný pokladničný systém
- V 8 jazykoch – vrátane turečtiny, slovinčiny a poľštiny


ROTA!
ROTA!



OBSAH

Valčeky, sady a súpravy 14

Príslušenstvo 44

ROTA®!

Maliarske valčeky a príslušenstvo

Tipy a rady


Pre dokonalý výsledok práce

Názov poťahu	Výška vlákien	Farby na steny	Penetrácia	Vodou riediteľné laky	Syntetické laky	Lazúry	Omietkoviny	Strana v katalógu
RotaStreif21	21 mm	✚						14
RotaStreif13	13 mm	✚						15
RotaGold18	18 mm	✚						16
RotaGold12	12 mm	✚						18
RotaFlor18	18 mm	✚						20
RotaFinish15	15 mm	✚						21
RotaTex15	15 mm	✚						22
RotaTex10	10 mm	✚						22
RotaClassic18	18 mm	✚						23
Rainbow18	18 mm	✚						24
Rainbow12	12 mm	✚						25
Standard18	18 mm	✚						26
BlueSky18	17 mm	✚						27
GelbStripe12	12 mm	✚		✚				28
BlackStripe12	12 mm	✚	✚					28
WhitePES18	18 mm	✚						29
BlueNylon11	11 mm			✚	✚			31
RotaNyl6	6 mm				✚			32
RotaStar9	9 mm	✚				✚		33
Micro15	15 mm	✚	✚			✚		35
RotaFilt5	5 mm			✚	✚			36
RotaVelours4	4 mm				✚			38
RotaFlock	-			✚	✚			39
RotaFoam ExtraFine	-			✚	✚			40
RotaFoam Standard	-			✚	✚			42
RotaFoam Structure	-	✚					✚	43
Plaster roller	18 mm						✚	43

Ako čítať a rozumieť informáciám v katalógu

POVRCH

Rozhodujúcim kritériom pre výber nástroja je štruktúra pracovnej plochy. Z tohto dôvodu je na etiketách výrobkov uvedená jasná identifikácia pomocou jednoduchých symbolov. Vaši zákazníci okamžite spoznajú, či je výrobok optimálne vhodný pre hladké, štruktúrované alebo hrubé povrchy.



ROZMERY VALČEKA



A priemer držiaka
B priemer jadra
C celkový priemer vrátane poťahu

ŠPECIÁLNE TECHNICKÉ RIEŠENIA

ROTA CORE

Konštrukcia odolná voči zatekaniu, jednoduché odvaľovanie vďaka bočnému ložisku a vylepšené termofúzne spojenie – naše 60mm valčeky zabezpečujú minimálne plstnatenie vďaka zahrnutým okrajom poťahu na stranách valčeka.

Ikona ROTA CORE ukazuje vašim zákazníkom túto vlastnosť výrobku premysleného systému valčekov na predajnom mieste.

LoTex

Poťah valčeka z nekonečných polyamidových vlákien

Výhody riešenia LoTex:

- Vynikajúci príjem a výdaj farby a jednoduché čistenie
- Žiadne plstnatenie poťahu ani pri dlhšom používaní
- Výrazne predĺžená životnosť, a to aj pri silikátových farbách

TVARY PENOVÝCH A FLOCKOVANÝCH VALČEKOV








MAĽOVANIE

Náter najvyššej kvality sa aplikuje efektívne, ak náradie podporuje aplikátora tým, že poskytuje mimoriadne dobré krytie a dobrú roztierateľnosť.


Okrem nanášaného materiálu je pre správnu voľbu výrobku rozhodujúci aj stav povrchu, aby sa dosiahol optimálny výsledok.



RotaStreif21

Prémiový poťah valčeka zo stabilizovaných polyamidových vlákien
Predpieraný poťah
Znížené púšťanie vlákien
Extra dlhé vlákna (21mm)
Extra vysoký príjem a výdaj farby






Extra vysoké polstrovanie (12 mm) pre obzvlášť hrubé povrchy
Vode odpudivá povrchová úprava polstrovania
Použitelný až do rohov

FARBY NA STENY	VODOU RIEDITEĽNÉ LAKY	SYNTETICKÉ LAKY	LAZÚRY

Obj. číslo	Šírka	Poznámky	Pred. množstvo
37963-301-01	25 cm	-	5






Vode odpudivá povrchová úprava polstrovania (8 mm)
Použiteľný až do rohov

FARBY NA STENY	VODOU RIEDITEĽNÉ LAKY	SYNTETICKÉ LAKY	LAZÚRY

Obj. číslo	Šírka	Poznámky	Pred. množstvo
15963-301	18 cm	-	5
17963-301	25 cm	-	5






Prémiová konštrukcia s priemerom jadra 60 mm
Extra robustná, vodeodolná konštrukcia
Okraje poťahu zahrnuté pod bokmi valčeka / Použiteľný až do rohov

FARBY NA STENY	VODOU RIEDITEĽNÉ LAKY	SYNTETICKÉ LAKY	LAZÚRY

Obj. číslo	Šírka	Poznámky	Pred. množstvo
77963-301	25 cm	-	5






Vode odpudivá povrchová úprava polstrovania (4 mm)
Použiteľný až do rohov

FARBY NA STENY	VODOU RIEDITEĽNÉ LAKY	SYNTETICKÉ LAKY	LAZÚRY

Obj. číslo	Šírka	Poznámky	Pred. množstvo
97963-301	25 cm	-	5



Tvrdé jadro s extra zväčšeným priemerom
Vysoká účinnosť na hladkých povrchoch




FARBY NA STENY	VODOU RIEDITEĽNÉ LAKY	SYNTETICKÉ LAKY	LAZÚRY
+	−	−	−

Obj. číslo	Šírka	Poznámky	Pred. množstvo
87963-301-01	25 cm	-	5



Valček do rohov so špeciálne tvarovaným jadrom
Dokonalá aplikácia farieb vo vnútorných rohoch



FARBY NA STENY	VODOU RIEDITEĽNÉ LAKY	SYNTETICKÉ LAKY	LAZÚRY
+	−	−	−

Obj. číslo	Šírka	Poznámky	Pred. množstvo
60963-301	-	vrátane 3K držiaka	5




RotaStreif13

Prémiový poťah valčeka zo stabilizovaných polyamidových vlákien
Predpieraný poťah
Znížené púšťanie vlákien
Krátke vlákna (13 mm)
Obzvlášť jemný výsledný povrch



Vodotesná konštrukcia valčeka




FARBY NA STENY	VODOU RIEDITEĽNÉ LAKY	SYNTETICKÉ LAKY	LAZÚRY
+	−	−	−

Obj. číslo	Šírka	Poznámky	Pred. množstvo
25960-301	18 cm	-	10
27960-301	25 cm	-	12




-



FARBY NA STENY	VODOU RIEDITEĽNÉ LAKY	SYNTETICKÉ LAKY	LAZÚRY
+	−	−	−

Obj. číslo	Šírka	Poznámky	Pred. množstvo
40960-306	12 cm	-	10
45960-301	16 cm	-	10





-


FARBY NA STENY | VODOU RIEDITEĽNÉ LAKY | SYNTETICKÉ LAKY | LAZÚRY

Obj. číslo	Šírka	Poznámky	Pred. množstvo
50960-306-01	10 cm	-	10
55960-306-01	15 cm	-	10




RotaGold18

Prémiový poťah valčeka z nekonečných polyamidových vlákien
Dlhé vlákna (18 mm)
Prakticky nepúšťa vlákna
Extra vysoký príjem a výdaj farby
S technológiou LoTex



Vode odpudivá povrchová úprava polstrovania (8 mm)
Použiteľný až do rohov




FARBY NA STENY | VODOU RIEDITEĽNÉ LAKY | SYNTETICKÉ LAKY | LAZÚRY

Obj. číslo	Šírka	Poznámky	Pred. množstvo
17253-301	25 cm	-	5



Vodotesná konštrukcia valčeka



FARBY NA STENY | VODOU RIEDITEĽNÉ LAKY | SYNTETICKÉ LAKY | LAZÚRY

Obj. číslo	Šírka	Poznámky	Pred. množstvo
25253-301	18 cm	-	3
27253-301	25 cm	-	3





Prémiová konštrukcia s priemerom jadra 60 mm
Extra robustná, vodotesná konštrukcia
Okraje poťahu zahrnuté pod bokmi valčeka
Použiteľný až do rohov

FARBY NA STENY | VODOU RIEDITEĽNÉ LAKY | SYNTETICKÉ LAKY | LAZÚRY

Obj. číslo	Šírka	Poznámky	Pred. množstvo
77253-301	25 cm	-	5





-

FARBY NA STENY | VODOU RIEDITEĽNÉ LAKY | SYNTETICKÉ LAKY | LAZÚRY

Obj. číslo	Šírka	Poznámky	Pred. množstvo
97253-301-55	25 cm	vrátane 1K držiaka	5





Valček do rohov so špeciálne tvarovaným jadrom
Dokonalá aplikácia farieb vo vnútorných rohoch

FARBY NA STENY | VODOU RIEDITEĽNÉ LAKY | SYNTETICKÉ LAKY | LAZÚRY

Obj. číslo	Šírka	Poznámky	Pred. množstvo
60253-301	-	vrátane 1K držiaka	5
61253-301	-	náhradný valček	10




RotaGold12

Prémiový poťah valčeka z nekonečných polyamidových vlákien
Krátke vlákna (12 mm)
Prakticky nepúšťa vlákna
Obzvlášť jemný výsledný povrch
S technológiou LoTex



Vodotesná konštrukcia valčeka




+ FARBY NA STENY	− VODOU RIEDITEĽNÉ LAKY	− SYNTETICKÉ LAKY	− LAZÚRY

Obj. číslo	Šírka	Poznámky	Pred. množstvo
25233-301	18 cm	-	10
27233-301	25 cm	-	3



Vodotesná konštrukcia valčeka




+ FARBY NA STENY	− VODOU RIEDITEĽNÉ LAKY	− SYNTETICKÉ LAKY	− LAZÚRY

Obj. číslo	Šírka	Poznámky	Pred. množstvo
27233-301-55	25 cm	vrátane 1K držiaka	5



-




+ FARBY NA STENY	− VODOU RIEDITEĽNÉ LAKY	− SYNTETICKÉ LAKY	− LAZÚRY

Obj. číslo	Šírka	Poznámky	Pred. množstvo
40233-306	12 cm	-	10
45233-301	16 cm	-	10




-



+ FARBY NA STENY	− VODOU RIEDITEĽNÉ LAKY	− SYNTETICKÉ LAKY	− LAZÚRY

Obj. číslo	Šírka	Poznámky	Pred. množstvo
40233-306-56	12 cm	vrátane 1K držiaka dĺžky 37 cm	5






-

FARBY NA STENY	VODOU RIEDITEĽNÉ LAKY	SYNTETICKÉ LAKY	LAZÚRY

Obj. číslo	Šírka	Poznámky	Pred. množstvo
50233-306-01	10 cm	-	10
50233-306-04	10 cm	2×	10
55233-306-01	15 cm	-	10
65233-306-04	6 cm	2×	20






-

FARBY NA STENY	VODOU RIEDITEĽNÉ LAKY	SYNTETICKÉ LAKY	LAZÚRY

Obj. číslo	Šírka	Poznámky	Pred. množstvo
50233-306-55	10 cm	vrátane 1K držiaka dĺžky 27 cm	5






RotaFlor18

Vysoko kvalitný poťah valčeka zo stabilizovaných polyamidových vlákien
Vynikajúca schopnosť znovu napriamovania vlákien
Minimálna úroveň rozstriekavania farby
Dlhé vlákna (18 mm)
Extra vysoký príjem a výdaj farby



Vode odpudivá povrchová úprava polstrovania (12 mm)
Použiteľný až do rohov




+ FARBY NA STENY	− VODOU RIEDITEĽNÉ LAKY	− SYNTETICKÉ LAKY	− LAZÚRY

Obj. číslo	Šírka	Poznámky	Pred. množstvo
37901-301	25 cm	-	5



Vode odpudivá povrchová úprava polstrovania (8 mm)
Použiteľný až do rohov




+ FARBY NA STENY	− VODOU RIEDITEĽNÉ LAKY	− SYNTETICKÉ LAKY	− LAZÚRY

Obj. číslo	Šírka	Poznámky	Pred. množstvo
15901-301	18 cm	-	5
17901-301	25 cm	-	5



Prémiová konštrukcia s priemerom jadra 60 mm
Extra robustná, vodotesná konštrukcia
Okraje poťahu zahrnuté pod bokmi valčeka
Použiteľný až do rohov




+ FARBY NA STENY	− VODOU RIEDITEĽNÉ LAKY	− SYNTETICKÉ LAKY	− LAZÚRY

Obj. číslo	Šírka	Poznámky	Pred. množstvo
77900-301	25 cm	-	5




Vodotesná konštrukcia valčeka



+ FARBY NA STENY	− VODOU RIEDITEĽNÉ LAKY	− SYNTETICKÉ LAKY	− LAZÚRY

Obj. číslo	Šírka	Poznámky	Pred. množstvo
27900-301	25 cm	-	12






-

FARBY NA STENY	VODOU RIEDITEĽNÉ LAKY	SYNTETICKÉ LAKY	LAZÚRY
+	−	−	−


Obj. číslo	Šírka	Poznámky	Pred. množstvo
40900-306	12 cm	-	10



RotaFinish15

Vysoko kvalitný valček z nekonečných polyesterových vlákien > Nekonečné vlákno prakticky bez vlákien
Optimalizované pre povrchy Q4 > Extra jemný, prvotriedny povrch
Špeciálny štruktúrovaný stredne dlhý vlasový plyš > Efektívna práca s vysokým nanášaním a uvoľňovaním farby






Vodotesná konštrukcia valčeka
Optimalizované pre extra jemné povrchy Q4
Vhodný pre prácu na sadrokartóne

FARBY NA STENY	VODOU RIEDITEĽNÉ LAKY	SYNTETICKÉ LAKY	LAZÚRY
+	−	−	−

Obj. číslo	Šírka	Poznámky	Pred. množstvo
25590-301	18 cm	-	10
27590-301	25 cm	-	10






Optimalizované pre extra jemné povrchy Q4
Vhodný pre prácu na sadrokartóne

FARBY NA STENY	VODOU RIEDITEĽNÉ LAKY	SYNTETICKÉ LAKY	LAZÚRY
+	−	−	−

Obj. číslo	Šírka	Poznámky	Pred. množstvo
50590-306-01	10 cm	-	10






Optimalizované pre extra jemné povrchy Q4
Vhodný pre prácu na sadrokartóne
Obsahuje: 1 veľký valec, 3 malé valčeky, 2 držiaky v prevedení 3K a kovovou mriežkou

FARBY NA STENY	VODOU RIEDITEĽNÉ LAKY	SYNTETICKÉ LAKY	LAZÚRY
+	−	−	−

Obj. číslo	Šírka	Pred. množstvo
77590-301-55	2× 10 cm, 1× 12 cm, 1× 25 cm	5

→ atraktívne predajné balenie v celopotlačenom boxe s vysekanými priehľadmi




RotaTex15

Špeciálny poťah maliarskeho valčeka z high-tech zmiešaného vlákna > Extra hustý poťah
Pre veľmi jemnú povrchovú úpravu > Najmä pri dokončovacích prácach priamo po aplikácii farby s dlhým vlasovým valčekom alebo strojom
Stredný vlas (15 mm) a skosené strany > Minimalizuje tvorenie pruhov



Vodotesná konštrukcia valčeka




+ FARBY NA STENY	− VODOU RIEDITEĽNÉ LAKY	− SYNTETICKÉ LAKY	− LAZÚRY

Obj. číslo	Šírka	Poznámky	Pred. množstvo
25580-301	18 cm	-	5
27580-301	25 cm	-	5




-



+ FARBY NA STENY	− VODOU RIEDITEĽNÉ LAKY	− SYNTETICKÉ LAKY	− LAZÚRY

Obj. číslo	Šírka	Poznámky	Pred. množstvo
40580-306	12 cm	-	5




RotaTex10

Špeciálny poťah maliarskeho valčeka z high-tech zmiešaného vlákna > Extra hustý poťah
Pre veľmi jemnú povrchovú úpravu > Najmä pri dokončovacích prácach priamo po aplikácii farby s dlhým vlasovým valčekom alebo strojom
Krátky vlas (10 mm) a skosené strany > Minimalizuje tvorenie pruhov




-




+ FARBY NA STENY	− VODOU RIEDITEĽNÉ LAKY	− SYNTETICKÉ LAKY	− LAZÚRY


Obj. číslo	Šírka	Poznámky	Pred. množstvo
50580-306-01	10 cm	-	10



RotaClassic18

Štandardný poťah valčeka zo zmesi vlákien
Dlhé vlákna (18 mm)
Univerzálne použitie





Vode odpudivá povrchová úprava polstrovania (8 mm)
Použiteľný až do rohov

FARBY NA STENY	VODOU RIEDITEĽNÉ LAKY	SYNTETICKÉ LAKY	LAZÚRY

Obj. číslo	Šírka	Poznámky	Pred. množstvo
17860-301	25 cm	-	5







Špeciálna sada na efektové nátery fasád
Vode odpudivá povrchová úprava polstrovania (8 mm)
Použiteľný až do rohov

FARBY NA STENY	VODOU RIEDITEĽNÉ LAKY	SYNTETICKÉ LAKY	LAZÚRY

Obj. číslo	Šírka	Poznámky	Pred. množstvo
17860-301-55	25 cm	-	10







Vode odpudivá povrchová úprava polstrovania (4mm)
Použiteľný až do rohov

FARBY NA STENY	VODOU RIEDITEĽNÉ LAKY	SYNTETICKÉ LAKY	LAZÚRY

Obj. číslo	Šírka	Poznámky	Pred. množstvo
95860-301	18 cm	-	10
97860-301	25 cm	-	10






Pre jednoduché maliarske práce

FARBY NA STENY	VODOU RIEDITEĽNÉ LAKY	SYNTETICKÉ LAKY	LAZÚRY

Obj. číslo	Šírka	Poznámky	Pred. množstvo
93860-301	25 cm	-	10





-


FARBY NA STENY | VODOU RIEDITEĽNÉ LAKY | SYNTETICKÉ LAKY | LAZÚRY


Obj. číslo	Šírka	Poznámky	Pred. množstvo
86591010	10 cm	-	20



Rainbow18

Štandardný poťah valčeka zo zmesi vlákien
Dlhé vlákna (18 mm)
Univerzálne použitie







Vode odpudivá povrchová úprava polstrovania (8 mm)
Použiteľný až do rohov

FARBY NA STENY | VODOU RIEDITEĽNÉ LAKY | SYNTETICKÉ LAKY | LAZÚRY

Obj. číslo	Šírka	Poznámky	Pred. množstvo
84472610	25 cm	-	5







Vode odpudivá povrchová úprava polstrovania (4 mm)
Použiteľný až do rohov

FARBY NA STENY | VODOU RIEDITEĽNÉ LAKY | SYNTETICKÉ LAKY | LAZÚRY

Obj. číslo	Šírka	Poznámky	Pred. množstvo
84471810	18 cm	-	5
84472510	25 cm	-	5






-

FARBY NA STENY | VODOU RIEDITEĽNÉ LAKY | SYNTETICKÉ LAKY | LAZÚRY

Obj. číslo	Šírka	Poznámky	Pred. množstvo
84472410	25 cm	-	5



Valček do rohov so špeciálne tvarovaným jadrom
Dokonalá aplikácia farieb vo vnútorných rohoch



FARBY NA STENY | VODOU RIEDITEĽNÉ LAKY | SYNTETICKÉ LAKY | LAZÚRY

Obj. číslo	Šírka	Poznámky	Pred. množstvo
86413910	-	vrátane 1K držiaka	5




Rainbow12

Štandardný poťah valčeka zo zmesi vlákien
Krátke vlákna (12 mm)
Univerzálne použitie



-




FARBY NA STENY | VODOU RIEDITEĽNÉ LAKY | SYNTETICKÉ LAKY | LAZÚRY

Obj. číslo	Šírka	Poznámky	Pred. množstvo
86410910	10 cm	-	10



-



FARBY NA STENY | VODOU RIEDITEĽNÉ LAKY | SYNTETICKÉ LAKY | LAZÚRY


Obj. číslo	Šírka	Poznámky	Pred. množstvo
86413010	12 cm	-	10
86414610	15 cm	-	5



Standard18

Štandardný poťah valčeka zo zmesi vlákien
Dlhé vlákna (18 mm)
Univerzálne použitie






Vode odpudivá povrchová úprava polstrovania (12 mm)
Použiteľný až do rohov

FARBY NA STENY	VODOU RIEDITEĽNÉ LAKY	SYNTETICKÉ LAKY	LAZÚRY
+	−	−	−

Obj. číslo	Šírka	Poznámky	Pred. množstvo
84512510	25 cm	-	5






Vode odpudivá povrchová úprava polstrovania (8 mm)
Použiteľný až do rohov

FARBY NA STENY	VODOU RIEDITEĽNÉ LAKY	SYNTETICKÉ LAKY	LAZÚRY
+	−	−	−

Obj. číslo	Šírka	Poznámky	Pred. množstvo
84502510	25 cm	-	5






Vode odpudivá povrchová úprava polstrovania (4 mm)
Použiteľný až do rohov

FARBY NA STENY	VODOU RIEDITEĽNÉ LAKY	SYNTETICKÉ LAKY	LAZÚRY
+	−	−	−

Obj. číslo	Šírka	Poznámky	Pred. množstvo
84538915	25 cm	vrátane 1K držiaka a teleskopickej tyče 200 cm	10






-

FARBY NA STENY	VODOU RIEDITEĽNÉ LAKY	SYNTETICKÉ LAKY	LAZÚRY
+	−	−	−

Obj. číslo	Šírka	Poznámky	Pred. množstvo
84522510	25 cm	-	5





-

FARBY NA STENY | VODOU RIEDITEĽNÉ LAKY | SYNTETICKÉ LAKY | LAZÚRY

Obj. číslo	Šírka	Poznámky	Pred. množstvo
84538715	25 cm	vrátane 1K držiaka a teleskopickej tyče 200 cm	10






-

FARBY NA STENY | VODOU RIEDITEĽNÉ LAKY | SYNTETICKÉ LAKY | LAZÚRY


Obj. číslo	Šírka	Poznámky	Pred. množstvo
85903115	25 cm	vrátane držiaka valčeka, stieracej mriežky a zakrývacej fólie	5



BlueSky18

Štandardný poťah valčeka zo zmesi vlákien
Dlhé vlákna (18 mm)
Univerzálne použitie







Vode odpudivá povrchová úprava polstrovania (4 mm)
Použiteľný až do rohov

FARBY NA STENY | VODOU RIEDITEĽNÉ LAKY | SYNTETICKÉ LAKY | LAZÚRY

Obj. číslo	Šírka	Poznámky	Pred. množstvo
84481910	18 cm	-	5
84482610	25 cm	-	5





Vrátane držiaka valčeka a stieracej mriežky

FARBY NA STENY | VODOU RIEDITEĽNÉ LAKY | SYNTETICKÉ LAKY | LAZÚRY

Obj. číslo	Šírka	Poznámky	Pred. množstvo
85953715	18 cm	vrátane držiaka valčeka a stieracej mriežky	5
85953515	25 cm	vrátane držiaka valčeka a stieracej mriežky	5




YellowStripe12

Štandardný poťah valčeka zo zmesi vlákien
Krátke vlákna (12 mm)
Univerzálne použitie




-



+ FARBY NA STENY	− VODOU RIEDITEĽNÉ LAKY	− SYNTETICKÉ LAKY	− LAZÚRY

Obj. číslo	Šírka	Poznámky	Pred. množstvo
84491810	18 cm	-	5
84492510	25 cm	-	5




BlackStripe12

Štandardný poťah valčeka zo zmiešaného vlákna
Krátky vlas (12 mm)
Univerzálne použitie a aplikácia základových náterov



-




+ FARBY NA STENY	− VODOU RIEDITEĽNÉ LAKY	− SYNTETICKÉ LAKY	− LAZÚRY

Obj. číslo	Šírka	Poznámky	Pred. množstvo
84421810	18 cm	-	5
84422510	25 cm	-	6



-



+ FARBY NA STENY	− VODOU RIEDITEĽNÉ LAKY	− SYNTETICKÉ LAKY	− LAZÚRY


Obj. číslo	Šírka	Poznámky	Pred. množstvo
84427510	25 cm	vrátane 1K držiaka	5



WhitePES18

Nízko hustotný poťah valčeka z polyesterových vlákien
Jednoduchý valček
Nízka odolnosť






Vhodný pre priemer držiaka 8 mm

+ FARBY NA STENY | − VODOU RIEDITEĽNÉ LAKY | − SYNTETICKÉ LAKY | − LAZÚRY

Obj. číslo	Šírka	Poznámky	Pred. množstvo
84151810	18 cm	-	5
84152510	25 cm	-	5






Vhodný pre priemer držiaka 6 mm

+ FARBY NA STENY | − VODOU RIEDITEĽNÉ LAKY | − SYNTETICKÉ LAKY | − LAZÚRY

Obj. číslo	Šírka	Poznámky	Pred. množstvo
84141810	18 cm	-	10
84142510	25 cm	-	10



Priemer držiaka 6 mm

+ FARBY NA STENY | − VODOU RIEDITEĽNÉ LAKY | − SYNTETICKÉ LAKY | − LAZÚRY

Obj. číslo	Šírka	Poznámky	Pred. množstvo
85913710	18 cm	vrátane držiaka valčeka a stieracej mriežky	10
85913510	25 cm	vrátane držiaka valčeka a stieracej mriežky	10

LAKOVANIE

Náterové valčeky umožňujú kvalitné výsledky práce s najrôznejšími materiálmi a takmer vo všetkých aplikačných situáciách.

Úlohou je dosiahnuť rovnomernú a konzistentnú hrúbku povlaku bez bublín.






BlueNylon11

Kvalitný poťah maliarskeho valčeka z textúrovaného nylónového vlákna
Textúrované nylónové vlákno > Žiadne plstnatenie ani pri hustých farbách a lakoch
Odolný poťah maliarskeho valčeka s krátkym vlasom (11 mm) > Vhodné pre špeciálne laky ako dvojzložkové laky






-

− FARBY NA STENY | + VODOU RIEDITEĽNÉ LAKY | + SYNTETICKÉ LAKY | − LAZÚRY

Obj. číslo	Šírka	Poznámky	Pred. množstvo
84321810	18 cm	-	5
84322510	25 cm	-	5
84345010	50 cm	vhodný pre držiak 85056110	1






-

− FARBY NA STENY | + VODOU RIEDITEĽNÉ LAKY | + SYNTETICKÉ LAKY | − LAZÚRY

Obj. číslo	Šírka	Poznámky	Pred. množstvo
86341210	12 cm	-	5
86343010	16 cm	-	5





-

− FARBY NA STENY | + VODOU RIEDITEĽNÉ LAKY | + SYNTETICKÉ LAKY | − LAZÚRY

Obj. číslo	Šírka	Poznámky	Pred. množstvo
86340610	6 cm	-	10
86340910	10 cm	-	10
86341910	10 cm	10 ×	5
86341510	15 cm	-	10






-

− FARBY NA STENY | + VODOU RIEDITEĽNÉ LAKY | + SYNTETICKÉ LAKY | − LAZÚRY

Obj. číslo	Šírka	Poznámky	Pred. množstvo
86341010	10 cm	vrátane 1K držiaka dĺžky 27 cm	5




RotaNyl6

Vysoko kvalitný poťah valčeka z textúrovaných nylónových vlákien
Textúrované nylónové vlákna > Poťah neplstnatie ani pri aplikácii viskóznych farieb a lakov
Vysoko odolný poťah s extra krátkymi vláknami (6 mm) > Vhodný na špeciálne náterové hmoty ako napríklad dvojkomponentné laky



Vodotesná konštrukcia valčeka




− FARBY NA STENY | − VODOU RIEDITEĽNÉ LAKY | + SYNTETICKÉ LAKY | − LAZÚRY

Obj. číslo	Šírka	Poznámky	Pred. množstvo
25060-301	18 cm	-	5
27060-301	25 cm	-	5
38060-301	38 cm	vhodný pre držiak 85056110	1



-




− FARBY NA STENY | − VODOU RIEDITEĽNÉ LAKY | + SYNTETICKÉ LAKY | − LAZÚRY

Obj. číslo	Šírka	Poznámky	Pred. množstvo
40060-306	12 cm	-	10



-



− FARBY NA STENY | − VODOU RIEDITEĽNÉ LAKY | + SYNTETICKÉ LAKY | − LAZÚRY


Obj. číslo	Šírka	Poznámky	Pred. množstvo
50060-306-01	10 cm	-	10



RotaStar9

Vysoko kvalitný poťah valčeka z mikrovlákien
Vynikajúca nasiakavosť - až 6-násobok svojho objemu
Krátke vlákna (9 mm)
Vynikajúce držanie farby bez odkvapkávania
Nízka hladina rozstriekavania farby, vhodný pre prácu nad hlavou






Prémiová konštrukcia s priemerom jadra 60 mm
Extra robustná, vodotesná konštrukcia
Okraje poťahu zahrnuté pod bokmi valčeka
Použiteľný až do rohov

FARBY NA STENY | VODOU RIEDITEĽNÉ LAKY | SYNTETICKÉ LAKY | LAZÚRY

Obj. číslo	Šírka	Poznámky	Pred. množstvo
77695-301	25 cm	-	5






Vodotesná konštrukcia valčeka
Zastrihnutý poťah na stranách > Extra nízke tvorenie pruhov

FARBY NA STENY | VODOU RIEDITEĽNÉ LAKY | SYNTETICKÉ LAKY | LAZÚRY

Obj. číslo	Šírka	Poznámky	Pred. množstvo
25695-301	18 cm	-	5
27695-301	25 cm	-	3





-

FARBY NA STENY | VODOU RIEDITEĽNÉ LAKY | SYNTETICKÉ LAKY | LAZÚRY

Obj. číslo	Šírka	Poznámky	Pred. množstvo
40695-306	12 cm	-	10






Zloženie súpravy: valček RotaStar9 s 3K držiakom, valček RotaFoam ExtraFine s 3K držiakom, nerezové miešadlo na farbu a vanička na farbu

FARBY NA STENY | VODOU RIEDITEĽNÉ LAKY | SYNTETICKÉ LAKY | LAZÚRY

Obj. číslo	Šírka	Poznámky	Pred. množstvo
40895-301-55	12 cm	-	6






-

FARBY NA STENY | VODOU RIEDITEĽNÉ LAKY | SYNTETICKÉ LAKY | LAZÚRY

Obj. číslo	Šírka	Poznámky	Pred. množstvo
50695-306-01	10 cm	-	10
50695-306-04	10 cm	2x	10





-

FARBY NA STENY | VODOU RIEDITEĽNÉ LAKY | SYNTETICKÉ LAKY | LAZÚRY


Obj. číslo	Šírka	Poznámky	Pred. množstvo
50695-306-55	10 cm	vrátane 1K držiaka dĺžky 27 cm	5



Micro15

Vysokokvalitný poťah maliarskeho valčeka z mikrovlákna
Vynikajúca nasiakavosť
Dlhý vlas (15 mm)
Optimálne držanie farby
Nízke rozstrekovanie, vhodné aj pre práce nad hlavou





Vodotesná konštrukcia valčeka

FARBY NA STENY | VODOU RIEDITEĽNÉ LAKY | SYNTETICKÉ LAKY | LAZÚRY

Obj. číslo	Šírka	Poznámky	Pred. množstvo
84582619	25 cm	-	5






Vode odpudivá povrchová úprava polstrovania (8 mm)
Použiteľný až do rohov
Vhodný na aplikáciu penetráciou

FARBY NA STENY | VODOU RIEDITEĽNÉ LAKY | SYNTETICKÉ LAKY | LAZÚRY

Obj. číslo	Šírka	Poznámky	Pred. množstvo
84582719	25 cm	-	5






Vode odpudivá povrchová úprava polstrovania (8 mm)
Použiteľný až do rohov
Vhodný na aplikáciu penetráciou

FARBY NA STENY | VODOU RIEDITEĽNÉ LAKY | SYNTETICKÉ LAKY | LAZÚRY

Obj. číslo	Šírka	Poznámky	Pred. množstvo
84587519	25 cm	vrátane 1K držiaka	5






-

FARBY NA STENY | VODOU RIEDITEĽNÉ LAKY | SYNTETICKÉ LAKY | LAZÚRY


Obj. číslo	Šírka	Poznámky	Pred. množstvo
86581010	10 cm	-	10



RotaFilt5

Vysoko kvalitný poťah valčeka z textúrovaných nekonečných vlákien
Textúrovaný poťah valčeka > Poťah neplstnatie ani pri aplikácii viskóznych farieb a lakov
Hladká a jemná štruktúra poťahu valčeka, krátke vlákna (5 mm) > Pre extra hladký výsledný povrch
Vhodný taktiež na dvojzložkové, epoxidové a rozpúšťadlové materiály






Vodotesná konštrukcia valčeka

FARBY NA STENY	VODOU RIEDITEĽNÉ LAKY	SYNTETICKÉ LAKY	LAZÚRY
−	+	+	−

Obj. číslo	Šírka	Poznámky	Pred. množstvo
27750-301	25 cm	-	5






-

FARBY NA STENY	VODOU RIEDITEĽNÉ LAKY	SYNTETICKÉ LAKY	LAZÚRY
−	+	+	−

Obj. číslo	Šírka	Poznámky	Pred. množstvo
40750-306	12 cm	-	10






-

FARBY NA STENY	VODOU RIEDITEĽNÉ LAKY	SYNTETICKÉ LAKY	LAZÚRY
−	+	+	−

Obj. číslo	Šírka	Poznámky	Pred. množstvo
50750-306-01	10 cm	-	10





-

FARBY NA STENY	VODOU RIEDITEĽNÉ LAKY	SYNTETICKÉ LAKY	LAZÚRY
−	+	+	−

Obj. číslo	Šírka	Poznámky	Pred. množstvo
50750-306-55	10 cm	vrátane 1K držiaka dĺžky 27 cm	5



LAZÚROVANIE

Lazúra je priehľadný alebo polopriehľadný náter, napríklad na drevo. Podľa konzistencie sa delí na tenkovrstvové a hrubovrstvové lazúry. Vo všeobecnosti však platí, že lazúry obsahujú menej pigmentov než napríklad laky, čo znamená, že lazúra preniká do dreva, mení jeho farbu a chráni materiál zvnútra. Štruktúra dreva tak zostáva hmatateľná a viditeľná.

Pre veľkoplošné lazúrovacie práce alebo ochranu dreva sú popri klasických povrchových lazúrach čoraz dôležitejšie lazúrovacie valčeky, ktoré dokážu naniesť veľké množstvo materiálu a pokryť rozsiahlu plochu.

Rad ROTA! preto ponúka profesionálny výber lakýrnických valčekov pre optimálne výsledky práce.




RotaVelours4

Prémiový poťah valčeka z tkanej ovčej vlny
Jemný povrch
Pre jemný výsledný povrch
Vysoko odolný poťah s extra krátkymi vláknami (4 mm)
Vhodný na špeciálne náterové hmoty ako napríklad dvojkomponentné laky



Vodotesná konštrukcia valčeka




− FARBY NA STENY | + VODOU RIEDITEĽNÉ LAKY | + SYNTETICKÉ LAKY | − LAZÚRY

Obj. číslo	Šírka	Poznámky	Pred. množstvo
25530-301	18 cm	-	5
27530-301	25 cm	-	3



-




− FARBY NA STENY | + VODOU RIEDITEĽNÉ LAKY | + SYNTETICKÉ LAKY | − LAZÚRY

Obj. číslo	Šírka	Poznámky	Pred. množstvo
40530-306-01	12 cm	-	5
45530-306-01	16 cm	-	5




-



− FARBY NA STENY | + VODOU RIEDITEĽNÉ LAKY | + SYNTETICKÉ LAKY | − LAZÚRY


Obj. číslo	Šírka	Poznámky	Pred. množstvo
50530-306-01	10 cm	-	10
55530-306-01	15 cm	-	10
65530-306-04	6 cm	2×	20



RotaFlock

Prémiový valček Flock
Flokovaný povrch
Extra vysoký príjem farby
Pre lakovanie bez pruhov






Konkávny tvar
Ideálny na prvotné nátery
Excelentná kvalita finálneho povrchu

FARBY NA STENY	VODOU RIEDITEĽNÉ LAKY	SYNTETICKÉ LAKY	LAZÚRY
−	+	+	−

Obj. číslo	Šírka	Poznámky	Pred. množstvo
50499-306-01	11 cm	-	10






Rovný tvar
Ideálny na prvotné nátery
Excelentná kvalita finálneho povrchu

FARBY NA STENY	VODOU RIEDITEĽNÉ LAKY	SYNTETICKÉ LAKY	LAZÚRY
−	+	+	−

Obj. číslo	Šírka	Poznámky	Pred. množstvo
50490-306-01	11 cm	-	10
60490-306-01	5 cm	-	10






Obojstranne zaoblený
Ideálny na prvotné nátery
Excelentná kvalita finálneho povrchu

FARBY NA STENY	VODOU RIEDITEĽNÉ LAKY	SYNTETICKÉ LAKY	LAZÚRY
−	+	+	−

Obj. číslo	Šírka	Poznámky	Pred. množstvo
50498-306-01	11 cm	-	10
55498-306-01	16 cm	-	10





Obojstranne zaoblený
Ideálny na prvotné nátery
Excelentná kvalita finálneho povrchu


FARBY NA STENY	VODOU RIEDITEĽNÉ LAKY	SYNTETICKÉ LAKY	LAZÚRY
−	+	+	−

Obj. číslo	Šírka	Poznámky	Pred. množstvo
86914715	11 cm	vrátane 1K držiaka a vanička na farbu	5

RotaFoam ExtraFine

Prémiová pena valčeka so zdokonaleným povrchom
K dispozícii je taktiež varianta s patentovanými konkávnymi bokmi
Super jemná štruktúra peny
Pre super jemný výsledný povrch, obzvlášť pri dokončovacích prácach
Pre lakovanie bez pruhov






Konkávny tvar
Vhodný na renovačné práce

− FARBY NA STENY | + VODOU RIEDITEĽNÉ LAKY | + SYNTETICKÉ LAKY | − LAZÚRY

Obj. číslo	Šírka	Poznámky	Pred. množstvo
50469-306-01	11 cm	-	10






Rovný tvar
Vhodný na renovačné práce

− FARBY NA STENY | + VODOU RIEDITEĽNÉ LAKY | + SYNTETICKÉ LAKY | − LAZÚRY

Obj. číslo	Šírka	Poznámky	Pred. množstvo
50400-306-01	11 cm	-	10
60400-306-04	5 cm	2×	20






Obojstranne zaoblený
Vhodný na renovačné práce

− FARBY NA STENY | + VODOU RIEDITEĽNÉ LAKY | + SYNTETICKÉ LAKY | − LAZÚRY

Obj. číslo	Šírka	Poznámky	Pred. množstvo
50409-306-01	11 cm	-	10





Rovný tvar
Vhodný na renovačné práce

− FARBY NA STENY | + VODOU RIEDITEĽNÉ LAKY | + SYNTETICKÉ LAKY | − LAZÚRY

Obj. číslo	Šírka	Poznámky	Pred. množstvo
85852610	25 cm	-	5




RotaFoam Fine

Valček z vysoko kvalitnej peny
Super jemná štruktúra peny
Pre jemný výsledný povrch



Rovný tvar




FARBY NA STENY	VODOU RIEDITEĽNÉ LAKY	SYNTETICKÉ LAKY	LAZÚRY
−	+	+	−

Obj. číslo	Šírka	Poznámky	Pred. množstvo
60300-306-01	5 cm	-	20
60300-306-20	5 cm	20×	10
50300-306-01	11 cm	-	10
50300-306-10	11 cm	10×	10
70300-306-01	16 cm	-	10



Obojstranne zaoblený




FARBY NA STENY	VODOU RIEDITEĽNÉ LAKY	SYNTETICKÉ LAKY	LAZÚRY
−	+	+	−

Obj. číslo	Šírka	Poznámky	Pred. množstvo
50309-306-01	11 cm	-	10




Rovný tvar




FARBY NA STENY	VODOU RIEDITEĽNÉ LAKY	SYNTETICKÉ LAKY	LAZÚRY
−	+	+	−

Obj. číslo	Šírka	Poznámky	Pred. množstvo
50300-306-56	11 cm	vrátane 1K držiaka dĺžky 27 cm	5




Rovný tvar



FARBY NA STENY	VODOU RIEDITEĽNÉ LAKY	SYNTETICKÉ LAKY	LAZÚRY
−	+	+	−

Obj. číslo	Šírka	Poznámky	Pred. množstvo
86913515	5 cm	vrátane 1K držiaka a vanička na farbu	5
86914115	11 cm	vrátane 1K držiaka a vanička na farbu	5






Lakovacia súprava obsahujúca penový valček, nylónový valček, polyesterový valček, držiak valčekov a vaničku na farbu

FARBY NA STENY	VODOU RIEDITEĽNÉ LAKY	SYNTETICKÉ LAKY	LAZÚRY
−	+	+	−

Obj. číslo	Šírka	Poznámky	Pred. množstvo
86912315	10/10/11 cm	-	5






Lakovacia súprava obsahujúca penový valček 11 cm s držiakom, penový valček 5 cm s držiakom a vaničku na farbu

FARBY NA STENY	VODOU RIEDITEĽNÉ LAKY	SYNTETICKÉ LAKY	LAZÚRY
−	+	+	−


Obj. číslo	Šírka	Poznámky	Pred. množstvo
86912115	5/11 cm	-	5



RotaFoam Structure

Štruktúrovaný penový valček
Hrubá penová štruktúra
Na vytváranie štruktúrovaných omietkových povrchov alebo farebných efektov






-

FARBY NA STENY	VODOU RIEDITEĽNÉ LAKY	SYNTETICKÉ LAKY	LAZÚRY
+	−	−	−

Obj. číslo	Šírka	Poznámky	Pred. množstvo
85882510	25 cm	-	5






-

FARBY NA STENY	VODOU RIEDITEĽNÉ LAKY	SYNTETICKÉ LAKY	LAZÚRY
+	−	−	−

Obj. číslo	Šírka	Poznámky	Pred. množstvo
86791010	11 cm	-	10



Valec na omietkoviny Nylon17

Poťah valčeka je vyrobený z pevného a odolného nylónového materiálu s výškou vlákna 17 mm
Vhodný na rýchlu a rovnomernú aplikáciu dokončovacích omietok na akýkoľvek typ podkladu



Špeciálny valček na nanášanie stierkových hmôt a omietok



+ FARBY NA STENY | − VODOU RIEDITEĽNÉ LAKY | − SYNTETICKÉ LAKY | − LAZÚRY

Obj. číslo	Šírka	Poznámky	Pred. množstvo
84201910	18 cm	-	5
84202510	25 cm	-	5




Linkovací valček

Špeciálny valček na presné farebné hrany a prechody
Bočná prítlačná lišta
Rýchle a jednoduché maľovanie farebných hrán



-



+ FARBY NA STENY | − VODOU RIEDITEĽNÉ LAKY | − SYNTETICKÉ LAKY | − LAZÚRY

Obj. číslo	Šírka	Poznámky	Pred. množstvo
86831119	10 cm	kompletná sada	2
86831210	10 cm	náhradný valček	5
86831310	-	náhradná lišta	10



PRÍSLUŠENSTVO

Valčeky ako jediný nástroj na nanášanie materiálu nie sú príliš funkčné. Pre spoľahlivú aplikáciu materiálu je nevyhnutné profesionálne príslušenstvo.

Len so správnym držiakom, pevným zásobníkom na farbu a robustnou teleskopickou tyčou možno dobre namiešanú farbu účinne nanášať na povrch. Napríklad držiak 2K umožňuje dokonalé vedenie a je prispôsobený ruke tak, aby zabezpečoval prácu bez únavy.





RotaKnick

Prémiový držiak valčeka z dvojkomponentného plastu a špeciálne zahnutým nerezovým drôtom
Zahnutý držiak > Optimalizovaný prenos sily a zlepšená ovládateľnosť
Drôt z nehrdzavejúcej ocele > Žiadna korózia
Dvojkomponentný držiak > Bezpečný úchop držiaka bez preklzovania

Vhodný na prácu s teleskopickou tyčou
Z nehrdzavejúcej ocele

Obj. číslo	Šírka	Priemer	Pred. množstvo
87353-302	**25 cm**	8 mm	**5**





RotaGrip

Vysoko kvalitný držiak valčeka z dvojkomponentného plastu
Dvojkomponentný držiak > Bezpečný úchop držiaka bez preklzovania
Pozinkovaný drôt > Ochrana proti korózii

Vhodný na prácu s teleskopickou tyčou

Obj. číslo	Šírka	Priemer	Pred. množstvo
85253-302	**18 cm**	8 mm	**10**
85353-302	**25 cm**	8 mm	**10**



Vhodný na prácu s teleskopickou tyčou

Obj. číslo	Šírka	Priemer	Celková dĺžka	Pred. množstvo
85453-302	**10 - 12 cm**	6 mm	27 cm	**10**
85553-302	**10 - 12 cm**	6 mm	37 cm	**10**
85653-302	**5 - 7 cm**	6 mm	19 cm	**10**
85753-302	**15 - 16 cm**	6 mm	27 cm	**10**




RotaClassic

Štandardný držiak valčeka s jednokomponentným držadlom
Pozinkovaný drôt
Ochrana proti korózii



Vhodný na prácu s teleskopickou tyčou

Obj. číslo	Šírka	Priemer	Pred. množstvo
86153-302	18 cm	8 mm	10
86253-302	25 cm	8 mm	10



Vhodný na prácu s teleskopickou tyčou

Obj. číslo	Šírka	Priemer	Celková dĺžka	Pred. množstvo
86653-302	5 - 7 cm	6 mm	19 cm	10
86353-302	10 - 12 cm	6 mm	27 cm	10
86453-302	10 - 12 cm	6 mm	37 cm	10
87753-302	15 - 16 cm	6 mm	27 cm	10



RotaJumbo

Špeciálny držiak valčekov, kovový
Nastaviteľná šírka - vhodný pre podlahové valce šírky 30-61 cm




Vhodný na prácu s teleskopickou tyčou

Obj. číslo	Šírka	Priemer	Pred. množstvo
85056110	30-61 cm	8 mm	1




Stieracie mriežky

Pre optimálne rozloženie náterovej hmoty po povrchu valčeka




Pozinkovaná oceľ
S kovovými fixačnými prúžkami

Obj. číslo	Rozmer	Pred. množstvo
84832710	26 × 30 cm	20



Pevný a odolný plast
S háčikmi na zavesenie do vedra

Obj. číslo	Rozmer	Pred. množstvo
84927-302	29 × 27 cm	10



Vaničky na farbu

Vysoko kvalitná vanička na farbu z pevného a odolného plastu
Stabilná konštrukcia > Vysoko stabilná a odolná proti prevráteniu
Štruktúrované utieranie povrchu > Optimálne utretie prebytočnej náterovej hmoty
Špeciálne tvarované okraje a vylievacie rohy > Jednoduché a bezpečné vylievanie zostávajúcej farby - úspora materiálu




-

Obj. číslo	Rozmer	Pred. množstvo
84803010	34 × 50 cm	5



-

Obj. číslo	Rozmer	Pred. množstvo
84815-302	14 × 27,5 cm	10
84826-302	24,5 × 29,5 cm	10
84832-302	30 × 33 cm	10





Vložky do vaničiek

Vložky do vaničiek na farbu vyrobené z transparentného plastu
Dokonale pasuje
Šetria čistenie nádoby na farbu

-

Obj. číslo	Šírka	Počet	Vhodnosť	Pred. množstvo
84801410	**14 × 29 cm**	3×	84815-302	**10**
84802610	**24,5 × 29,5 cm**	3×	84826-302	**10**
84802810	**36 × 32 cm**	3×	84832-302	**10**





Nádoby na farbu

Praktické nádoby na farbu vyrobené z nárazuvzdorného plastu
Stabilná konštrukcia
Vysoká stabilita

-

Obj. číslo	Objem	Pred. množstvo
84835210	**2 l**	**5**



Vrátane viečka

Obj. číslo	Rozmer	Pred. množstvo
84838010	**0,7 l**	**5**




Vložky do nádoby na farbu

Vložky do nádoby na farbu vyrobené z priehľadného plastového materiálu
Dokonalé prispôsobenie
Šetria čistenie nádoby na farbu



-

Obj. číslo	Šírka	Počet	Vhodnosť	Pred. množstvo
84835110	2 l	5×	84835210	10




Vedrá na farbu

Vedro na farbu vyrobené z pevného a odolného plastu
Veľká a dobre štruktúrovaná otieracia plocha
Optimálne otrenie prebytočnej náterovej hmoty z valčeka



-

Obj. číslo	Objem	Pred. množstvo
84820810	8 l	5
84821410	12 l	5
84824410	14 l	5
84821710	17 l	5




Vložky do vedier

Vložky do vedier na farbu vyrobené z transparentného plastu
Dokonale pasuje
Šetria čistenie nádoby na farbu



-

Obj. číslo	Objem	Počet	Vhodnosť	Pred. množstvo
84800810	8 l	5×	84820810	10
84801310	12 l	5×	84821410	10



Teleskopické tyče

Pre prácu bez vzniku zbytočnej únavy a tiež pre prácu na ťažko dostupných miestach



Telo tyče vyrobené zo sklených vlákien > Extra vysoká pevnosť
S CLICK aretačným mechanizmom > Jednoduché nastavenie dĺžky tyče s okamžitým zafixovaním bez námahy
S extra kónusom naviac > Pre bezpečné nasadenie všetkých typov držiakov valčekov ROTA!

Obj. číslo	Dĺžka	Kónus	Pred. množstvo
84966210	130-238 cm	FIA-Click / FIA	5



Telo tyče vyrobené zo sklených vlákien > Extra vysoká pevnosť
S robustným vonkajším aretačným závitom > Pre jednoduché a pevné nastavenie dĺžky tyče
S univerzálnym kónusom > Pre ľahkú aretáciu všetkých bežných držiakov valčekov

Obj. číslo	Dĺžka	Kónus	Pred. množstvo
84962210	114-200 cm	FIA	6



Telo tyče vyrobené z hliníka > Extra ľahká konštrukcia
S univerzálnym kónusom > Pre jednoduchú aretáciu všetkých bežných držiakov valčekov

Obj. číslo	Dĺžka	Kónus	Pred. množstvo
84920010	115-200 cm	FIA	6
84930010	165-300 cm	FIA	6



Telo tyče vyrobené z ocele > Odolná konštrukcia
S univerzálnym kónusom > Pre jednoduchú aretáciu všetkých bežných držiakov valčekov

Obj. číslo	Dĺžka	Kónus	Pred. množstvo
84911310	80-130 cm	FIA-Click	10
84901310	80-130 cm	FIA	10
84912010	115-200 cm	FIA-Click	10
84902010	115-200 cm	FIA	10
84913010	165-300 cm	FIA-Click	10
84903010	165-300 cm	FIA	10



FIA-Click kónus
- unikátna FIA-click aretácia umožňuje ľahké, bezpečné a pohodlné nasadenie a taktiež vybratie držadla valčeka
- FIA-click kónus je vhodný pre všetky štandardné rozmery malých i veľkých držadiel valčekov



FIA kónus
- je vhodný pre všetky Color Expert držadlá valčekov
- špeciálne tvarovanie drážok v kónuse zaisťuje presné a bezpečné nasadenie držadla




ROTA!



OBSAH


KanaFinish	56
KanaTank	56
KanaClassic	57
KanaAqua	59
Štetce ploché	60
Štetce zárohové	64
Pološtetky	65
Štetky	66

kana®

Štetce a štetky

Tipy a rady

Pre dokonalý výsledok práce

	MAĽOVANIE	LAKOVANIE		LAZÚROVANIE	Strana v kat.
	Farby na steny	Farby na báze vody	Farby na báze rozpúšťadiel	Farby a vosky na drevo	
KanaFinish Extra jemná, inovatívna zmes štetín a mimoriadne vysoký objem štetín pre extra jemný povrch bez viditeľných ťahov štetcom. Vhodná pre nízkoviskózne farby a laky. 	✚	✚		✚	56
KanaTank Jadro z prírodných štetín - extra vysoký príjem farby a minimálne odkvapkávanie. Obvodová časť zo syntetických, kónických vlákien s jemnými končekmi - pre rovnomerný výdaj farby a veľmi jemný výsledný povrch. 				✚	56
KanaClassic Zmes vysoko kvalitných syntetických vlákien a stabilizovaných prírodných štetín vyniká stabilným tvarom hlavičky štetca i pri použití vysoko viskóznych materiálov. Vyniká vysokým príjmom farby a minimalizovaním rizika boptnania. 			✚		57
KanaAqua Prémiová zmes syntetických vlákien - syntetické vlákna s kónickým tvarom a jemnými končekmi pre rovnomerný výdaj farby a veľmi jemný výsledný povrch. Žiadne boptnanie pri aplikácii vodou riediteľných náterových hmôt. 	✚	✚	✚		59

Ako čítať a rozumieť informáciám v katalógu

TVAR / ČLENENIE

PLOCHÉ ŠTETCE




Najbežnejší používaný typ štetcov; ich hlavička má zhruba obdĺžnikový tvar so zaoblenými rohmi

ŠPECIÁLNE ŠTETCE



Doplňujúci sortiment štetcov, ktoré sú vhodné najmä na jemné práce – ako dokončovanie a opravy; podľa svojho určenia majú najrôznejšie tvary a vyhotovenie

ZÁROHOVÉ ŠTETCE



Štetce s predĺženým držadlom a zahnutou hlavičkou pre zlepšenie dosahu aj do ťažko dostupných miest; ich hlavička má zhruba obdĺžnikový tvar so zaoblenými rohmi

POLOŠTETKY



Vhodné na prácu na rozsiahlejších plochách; väčšinou sú vybavené závesným klipom pre pohodlné a bezpečné zavesenie počas prestávky; ich držadlo býva skrutkovacie

ŠTETKY



Vhodné pre vysoko efektívnu prácu na rozsiahlych plochách; hlavička štetiek má obdĺžnikový alebo okrúhly tvar; majú závesný klip pre pohodlné a bezpečné zavesenie počas prestávky; väčšinou sú vybavené skrutkovacím držadlom

SILA ŠTETCA



Pri plochých a zárohových štetcoch uvádzame údaj „Stupeň: sila X". Ide o údaj vyjadrujúci hrúbku štetca, resp. hrúbku hlavičky štetca. Čím vyšší je stupeň sily štetca, tým väčšia je jeho hrúbka. Štetce označované silou 12 sú teda najsilnejšie v našom sortimente a majú tým pádom najvyšší výkon na jedno namočenie.

Zároveň je dôležité spomenúť, že sila nevyjadruje žiadnu konkrétne merateľnú hodnotu v milimetroch, ale skôr pomer medzi šírkou a hrúbkou. Štetec šírky 30 mm s hrúbkou 16 mm je klasifikovaný ako hrúbka 12, rovnako tak ako štetec šírky 100 mm s hrúbkou 22 mm.

UNIKÁTNOSŤ RIEŠENIA KanaTank

Technológia KanaTank využíva inovatívnu kombináciu 2v1, ktorá sa skladá z vnútorného rezervoáru na farbu z prírodných štetín a z obvodovej časti zo syntetických vlákien.



Obvodová časť z unikátnych syntetických vlákien
Umožňuje dosiahnutie extrémne kvalitného výsledného povrchu. Vďaka vysokej mechanickej odolnosti poskytuje štetcu výrazne dlhšiu životnosť.

Vnútorná časť z prírodných štetín
Skvele drží náterovú hmotu, a to aj v prípade nízko viskóznych lazúr.



MAĽOVANIE

Maliarske práce so štetcami sa vykonávajú predovšetkým v rohoch, na okrajoch a na malých až stredne veľkých plochách. Bez ohľadu na povrch je však vždy cieľom dosiahnuť kvalitné nanesenie farby s dokonalou povrchovou úpravou.

Rad Kana zahŕňa profesionálne štetce v rôznych prevedeniach – pre optimálne výsledky.



KanaFinish

Profesionálny štetec na farby a laky s nízkou viskozitou.
Extra jemná, inovatívna zmes štetín a extra veľký objem štetín na mimoriadne jemný povrch bez viditeľných ťahov štetca. Plastové puzdro úplne odolné voči boptnaniu.
Mimoriadne vysoká znášanlivosť farieb.
Ergonomicky optimalizované držadlo z dreva s certifikátom FSC®.



Štetec plochý
Sila: stupeň 12
Materiál - objímka: plast
Materiál - držadlo: tvrdé drevo

+ FARBY NA STENY | + VODOU RIEDITEĽNÉ LAKY | − SYNTETICKÉ LAKY | + LAZÚRY

Obj. číslo	Šírka	Dĺžka vlákien	Hrúbka	Pred. množstvo
465030-411	30 mm	44 mm	18 mm	6
465050-411	50 mm	52 mm	20 mm	6



KanaTank

Inovatívna kombinácia 2v1 - vnútorný rezervoár na farbu z prírodných štetín a obvodová časť zo syntetických vlákien
Jadro z prírodných štetín - extra vysoký príjem farby a minimálne odkvapkávanie
Obvodová časť zo syntetických, kónických vlákien s jemnými končekmi - pre rovnomerný výdaj farby a veľmi jemný výsledný povrch



Štetec plochý
Sila: stupeň 12
Materiál - objímka: nerezová oceľ
Materiál - držadlo: tvrdé drevo

− FARBY NA STENY | − VODOU RIEDITEĽNÉ LAKY | − SYNTETICKÉ LAKY | + LAZÚRY

Obj. číslo	Šírka	Dĺžka vlákien	Hrúbka	Pred. množstvo
466050-411	50 mm	64 mm	20 mm	6
466080-411	80 mm	68 mm	21 mm	6



Pološtetka
Sila: stupeň 12
Materiál - objímka: nerezová oceľ
Materiál - držadlo: tvrdé drevo

− FARBY NA STENY | − VODOU RIEDITEĽNÉ LAKY | − SYNTETICKÉ LAKY | + LAZÚRY

Obj. číslo	Rozmer	Dĺžka vlákien	Hrúbka	Pred. množstvo
536010-411	30 × 100 mm	76 mm	-	6



KanaClassic

Zmes vysoko kvalitných syntetických vlákien a stabilizovaných prírodných štetín
Stabilizované vlákna pre stály tvar hlavičky aj pri použití vysoko viskóznych materiálov
Optimalizovaný pomer prírodných štetín pre vysoký príjem farby
Optimalizovaný pomer syntetických vlákien pre minimalizáciu efektu boptnania



Štetec plochý

Sila: stupeň 12
Materiál - objímka: pozinkovaná oceľ
Materiál - držadlo: tvrdé drevo

FARBY NA STENY | VODOU RIEDITEĽNÉ LAKY | SYNTETICKÉ LAKY | LAZÚRY

Obj. číslo	Šírka	Dĺžka vlákien	Hrúbka	Pred. množstvo
325010	30 mm	53 mm	16 mm	6
325015	40 mm	55 mm	17 mm	6
325020	50 mm	58 mm	19 mm	6
325025	60 mm	63 mm	20 mm	6
325030	80 mm	68 mm	22 mm	6
325040	100 mm	75 mm	22 mm	6

Unikátna zmes špeciálnych syntetických vlákien a vysokokvalitných prírodných štetín.



Štetec plochý

Sila: stupeň 9
Materiál - objímka: pozinkovaná oceľ
Materiál - držadlo: čierny plast

FARBY NA STENY | VODOU RIEDITEĽNÉ LAKY | SYNTETICKÉ LAKY | LAZÚRY

Obj. číslo	Šírka	Dĺžka vlákien	Hrúbka	Pred. množstvo
235010	30 mm	38 mm	14 mm	6
235015	40 mm	44 mm	15 mm	6
235020	50 mm	51 mm	16 mm	6
235025	60 mm	57 mm	17 mm	6
235030	70 mm	64 mm	18 mm	6
235040	100 mm	70 mm	18 mm	6



Pološtetka

Materiál - objímka: nerezová oceľ
Materiál - držadlo: tvrdé drevo

FARBY NA STENY | VODOU RIEDITEĽNÉ LAKY | SYNTETICKÉ LAKY | LAZÚRY

Obj. číslo	Šírka	Dĺžka vlákien	Hrúbka	Pred. množstvo
535310-411	30 × 100 mm	57 mm	-	6



Štetec zárohový

Sila: stupeň 1
Materiál - objímka: nerezová oceľ
Materiál - držadlo: tvrdé drevo

+ FARBY NA STENY | − VODOU RIEDITEĽNÉ LAKY | + SYNTETICKÉ LAKY | − LAZÚRY

Obj. číslo	Šírka	Dĺžka vlákien	Hrúbka	Pred. množstvo
358050-411	50 mm	51 mm	8 mm	12
358060-411	60 mm	57 mm	8 mm	12
358075-411	75 mm	61 mm	8 mm	12



Štetec špeciálny - guľatý

Materiál - objímka: hliník
Materiál - držadlo: drevo

+ FARBY NA STENY | + VODOU RIEDITEĽNÉ LAKY | + SYNTETICKÉ LAKY | − LAZÚRY

Obj. číslo	Veľkosť	Dĺžka vlákien	Hrúbka	Pred. množstvo
82750810	8	20 mm	-	12
82751210	12	24 mm	-	12



Štetec špeciálny

Materiál - objímka: hliník
Materiál - držadlo: drevo

+ FARBY NA STENY | + VODOU RIEDITEĽNÉ LAKY | + SYNTETICKÉ LAKY | − LAZÚRY

Obj. číslo	Veľkosť	Dĺžka vlákien	Hrúbka	Pred. množstvo
82591010	10	28 mm	-	12
82591210	12	29 mm	-	12
82591410	14	30 mm	-	12



Štetec špeciálny - plochý

Materiál - objímka: hliník
Materiál - držadlo: drevo

+ FARBY NA STENY | + VODOU RIEDITEĽNÉ LAKY | + SYNTETICKÉ LAKY | − LAZÚRY

Obj. číslo	Veľkosť	Dĺžka vlákien	Hrúbka	Pred. množstvo
82600810	8	22 mm	-	12
82601210	12	26 mm	-	12
82601610	16	29 mm	-	12
82602010	20	33 mm	-	12




Štetec špeciálny

Materiál - objímka: hliník
Materiál - držadlo: drevo

+ FARBY NA STENY | − VODOU RIEDITEĽNÉ LAKY | + SYNTETICKÉ LAKY | − LAZÚRY

Obj. číslo	Šírka	Dĺžka vlákien	Hrúbka	Pred. množstvo
230010	25 mm	23 mm	4 mm	12
230015	40 mm	39 mm	4,5 mm	12
230020	50 mm	48 mm	5 mm	12



KanaAqua

Prémiová zmes syntetických vlákien
Syntetické vlákna s kónickým tvarom a jemnými končekmi
Pre rovnomerný výdaj farby a veľmi jemný výsledný povrch
Plne syntetické vlákna
Žiadne boptnanie pri aplikácii vodou riediteľných náterových hmôt



Štetec plochý

Sila: stupeň 12
Materiál - objímka: nerezová oceľ
Materiál - držadlo: tvrdé drevo

FARBY NA STENY | VODOU RIEDITEĽNÉ LAKY | SYNTETICKÉ LAKY | LAZÚRY

Obj. číslo	Šírka	Dĺžka vlákien	Hrúbka	Pred. množstvo
463530-411	30 mm	51 mm	17 mm	6
463540-411	40 mm	57 mm	18 mm	6
463550-411	50 mm	63 mm	19 mm	6
463560-411	60 mm	63 mm	20 mm	6
463580-411	80 mm	69 mm	21 mm	6



Štetec zárohový

Sila: stupeň 1
Materiál - objímka: nerezová oceľ
Materiál - držadlo: tvrdé drevo

FARBY NA STENY | VODOU RIEDITEĽNÉ LAKY | SYNTETICKÉ LAKY | LAZÚRY

Obj. číslo	Šírka	Dĺžka vlákien	Hrúbka	Pred. množstvo
263535-411	35 mm	51 mm	8 mm	12
263550-411	50 mm	57 mm	8 mm	12
263560-411	60 mm	63 mm	8 mm	12



Štetec zárohový

Sila: stupeň 6
Materiál - objímka: nerezová oceľ
Materiál - držadlo: tvrdé drevo

FARBY NA STENY | VODOU RIEDITEĽNÉ LAKY | SYNTETICKÉ LAKY | LAZÚRY

Obj. číslo	Šírka	Dĺžka vlákien	Hrúbka	Pred. množstvo
423550-411	50 mm	57 mm	13 mm	6
423575-411	80 mm	69 mm	17 mm	6



Položtetka

Materiál - objímka: nerezová oceľ
Materiál - držadlo: tvrdé drevo

FARBY NA STENY | VODOU RIEDITEĽNÉ LAKY | SYNTETICKÉ LAKY | LAZÚRY

Obj. číslo	Rozmer	Dĺžka vlákien	Hrúbka	Pred. množstvo
533510-411	30 × 100 mm	72 mm	-	6



Štetec skosený
Sila: stupeň 6
Materiál - objímka: nerezová oceľ
Materiál - držadlo: tvrdé drevo

FARBY NA STENY	VODOU RIEDITEĽNÉ LAKY	SYNTETICKÉ LAKY	LAZÚRY

Obj. číslo	Šírka	Dĺžka vlákien	Hrúbka	Pred. množstvo
293540-411	40 mm	52 - 59 mm	12 mm	6



Štetce ploché

Ideálne na natieranie stredne rozsiahlych povrchov ako napríklad zárubní, okenných rámov alebo plotov



Sila: stupeň 9
Materiál - vlákna: zmes stabilizovaných prírodných štetín
Materiál - objímka: pozinkovaná oceľ
Materiál - držadlo: červený plast

FARBY NA STENY	VODOU RIEDITEĽNÉ LAKY	SYNTETICKÉ LAKY	LAZÚRY

Obj. číslo	Šírka	Dĺžka vlákien	Hrúbka	Pred. množstvo
234075	20 mm	38 mm	15 mm	12
234010	30 mm	44 mm	15 mm	12
234015	40 mm	44 mm	15 mm	12
234020	50 mm	44 mm	16 mm	6
234025	60 mm	51 mm	17 mm	6
234030	70 mm	57 mm	18 mm	6
234040	100 mm	64 mm	18 mm	6



Sila: stupeň 9
Materiál - vlákna: zmes stabilizovaných prírodných štetín
Materiál - objímka: pozinkovaná oceľ
Materiál - držadlo: čierny plast

FARBY NA STENY	VODOU RIEDITEĽNÉ LAKY	SYNTETICKÉ LAKY	LAZÚRY

Obj. číslo	Šírka	Dĺžka vlákien	Hrúbka	Pred. množstvo
236075	20 mm	44 mm	14 mm	12
236010	30 mm	44 mm	14 mm	6
236015	40 mm	51 mm	15 mm	6
236020	50 mm	54 mm	16 mm	6
236025	60 mm	57 mm	17 mm	6
236030	70 mm	63 mm	18 mm	6
236035	80 mm	64 mm	18 mm	6
236040	100 mm	70 mm	18 mm	6



Sila: stupeň 9
Materiál - vlákna: zmes vysoko kvalitných prírodných štetín a hnedých syntetických vlákien
Materiál - objímka: mosadzou poťahovaná oceľ
Materiál - držadlo: modrý plast

− FARBY NA STENY | − VODOU RIEDITEĽNÉ LAKY | − SYNTETICKÉ LAKY | + LAZÚRY

Obj. číslo	Šírka	Dĺžka vlákien	Hrúbka	Pred. množstvo
384010	30 mm	44 mm	14 mm	12
384015	40 mm	51 mm	15 mm	6
384020	50 mm	51 mm	16 mm	6
384025	60 mm	51 mm	17 mm	6
384030	70 mm	57 mm	18 mm	6
384035	80 mm	57 mm	18 mm	6
384040	100 mm	64 mm	18 mm	6



Sila: stupeň 9
Materiál - vlákna: zmes stabilizovaných prírodných štetín
Materiál - objímka: pozinkovaná oceľ
Materiál - držadlo: lakované drevo

+ FARBY NA STENY | − VODOU RIEDITEĽNÉ LAKY | − SYNTETICKÉ LAKY | − LAZÚRY

Obj. číslo	Šírka	Dĺžka vlákien	Hrúbka	Pred. množstvo
81123010	30 mm	44 mm	14 mm	12
81124010	40 mm	44 mm	15 mm	12
81125010	50 mm	44 mm	16 mm	12
81126010	60 mm	51 mm	17 mm	12
81128010	80 mm	51 mm	18 mm	12
81129910	100 mm	57 mm	18 mm	12



Sila: stupeň 6
Materiál - vlákna: zmes vysoko kvalitných prírodných štetín a syntetických vlákien
Materiál - objímka: nerezová oceľ
Materiál - držadlo: čierny plast

+ FARBY NA STENY | + VODOU RIEDITEĽNÉ LAKY | + SYNTETICKÉ LAKY | − LAZÚRY

Obj. číslo	Šírka	Dĺžka vlákien	Hrúbka	Pred. množstvo
81313019	30 mm	44 mm	11 mm	12
81314019	40 mm	51 mm	12 mm	12
81315019	50 mm	51 mm	13 mm	12
81317019	70 mm	57 mm	15 mm	12
81319919	100 mm	64 mm	17 mm	12



Sila: stupeň 6
Materiál - vlákna: zmes vysoko kvalitných prírodných štetín a hnedých syntetických vlákien
Materiál - objímka: nerezová oceľ
Materiál - držadlo: modrý plast

− FARBY NA STENY | − VODOU RIEDITEĽNÉ LAKY | − SYNTETICKÉ LAKY | + LAZÚRY

Obj. číslo	Šírka	Dĺžka vlákien	Hrúbka	Pred. množstvo
204010	25 mm	38 mm	11 mm	12
204015	40 mm	50 mm	12 mm	12
204020	50 mm	50 mm	13 mm	12
204025	65 mm	57 mm	15 mm	12
204030	75 mm	57 mm	15 mm	12



Sila: stupeň 6
Materiál - vlákna: zmes vysoko kvalitných prírodných štetín a syntetických vlákien
Materiál - objímka: nerezová oceľ
Materiál - držadlo: modrý plast

− FARBY NA STENY | − VODOU RIEDITEĽNÉ LAKY | − SYNTETICKÉ LAKY | + LAZÚRY

Obj. číslo	Šírka	Dĺžka vlákien	Hrúbka	Pred. množstvo
228030	30 mm	51 mm	11 mm	12
228040	40 mm	51 mm	12 mm	12
228050	50 mm	51 mm	13 mm	12
228060	60 mm	51 mm	15 mm	12
228070	70 mm	57 mm	15 mm	12
228080	80 mm	57 mm	16 mm	12



Sila: stupeň 6
Materiál - vlákna: zmes stabilizovaných prírodných štetín
Materiál - objímka: pozinkovaná oceľ
Materiál - držadlo: červený plast

+ FARBY NA STENY | + VODOU RIEDITEĽNÉ LAKY | + SYNTETICKÉ LAKY | − LAZÚRY

Obj. číslo	Šírka	Dĺžka vlákien	Hrúbka	Pred. množstvo
462820-411	20 mm	38 mm	10 mm	12
462830-411	30 mm	44 mm	11 mm	12
462840-411	40 mm	44 mm	12 mm	12
462850-411	50 mm	48 mm	13 mm	12
462860-411	60 mm	48 mm	15 mm	12
462870-411	70 mm	51 mm	15 mm	12
462880-411	80 mm	54 mm	15 mm	6
462899-411	100 mm	57 mm	17 mm	6



Sila: stupeň 4
Materiál - vlákna: zmes prírodných štetín
Materiál - objímka: pozinkovaná oceľ
Materiál - držadlo: červený plast

+ FARBY NA STENY | − VODOU RIEDITEĽNÉ LAKY | − SYNTETICKÉ LAKY | − LAZÚRY

Obj. číslo	Šírka	Dĺžka vlákien	Hrúbka	Pred. množstvo
81202510	25 mm	38 mm	8 mm	24
81203510	35 mm	38 mm	9 mm	24
81205010	50 mm	40 mm	9 mm	24
81206010	60 mm	42 mm	10 mm	24
81207510	75 mm	44 mm	10 mm	24
81209910	100 mm	44 mm	11 mm	24



Sila: stupeň 5
Materiál - vlákna: zmes syntetických vlákien
Materiál - objímka: pozinkovaná oceľ
Materiál - držadlo: lakované drevo s červenou špičkou

FARBY NA STENY | VODOU RIEDITEĽNÉ LAKY | SYNTETICKÉ LAKY | LAZÚRY

Obj. číslo	Šírka	Dĺžka vlákien	Hrúbka	Pred. množstvo
81262010	20 mm	38 mm	9 mm	12
81262510	25 mm	38 mm	10 mm	12
81263510	35 mm	38 mm	10 mm	12
81265010	50 mm	38 mm	11 mm	12
81266010	60 mm	44 mm	12 mm	12
81267510	75 mm	44 mm	11 mm	12
81269910	100 mm	44 mm	11 mm	12



Sila: stupeň 5
Materiál - vlákna: zmes syntetických vlákien
Materiál - objímka: pozinkovaná oceľ
Materiál - držadlo: lakované drevo s červenou špičkou

FARBY NA STENY | VODOU RIEDITEĽNÉ LAKY | SYNTETICKÉ LAKY | LAZÚRY

Obj. číslo	Šírka	Dĺžka vlákien	Hrúbka	Pred. množstvo
82630815	20/25/35/50 mm	39/39/39/39 mm	9/10/11/12 mm	10



Sila: stupeň 5
Materiál - vlákna: zmes syntetických vlákien
Materiál - objímka: pozinkovaná oceľ
Materiál - držadlo: lakované drevo s červenou špičkou

FARBY NA STENY | VODOU RIEDITEĽNÉ LAKY | SYNTETICKÉ LAKY | LAZÚRY

Obj. číslo	Šírka	Dĺžka vlákien	Hrúbka	Pred. množstvo
82670315	20/35/50 mm	39/39/39 mm	9/10/11 mm	20



Sila: stupeň 6
Materiál - vlákna: zmes syntetických vlákien
Materiál - objímka: pozinkovaná oceľ
Materiál - držadlo: plast

FARBY NA STENY | VODOU RIEDITEĽNÉ LAKY | SYNTETICKÉ LAKY | LAZÚRY

Obj. číslo	Šírka	Dĺžka vlákien	Hrúbka	Pred. množstvo
900000009	20/30/50 mm	40/41/44 mm	12/12/13 mm	5



Štetce zárohové

Ideálne na natieranie v rohoch, na hranách a v ďalších ťažko dostupných miestach



Sila: stupeň 1
Materiál - vlákna: zmes stabilizovaných prírodných štetín
Materiál - objímka: pozinkovaná oceľ
Materiál - držadlo: červený plast

+ FARBY NA STENY | + VODOU RIEDITEĽNÉ LAKY | + SYNTETICKÉ LAKY | − LAZÚRY

Obj. číslo	Šírka	Dĺžka vlákien	Hrúbka	Pred. množstvo
81623010	30 mm	44 mm	12 mm	12
81624010	40 mm	49 mm	12 mm	12
81625010	50 mm	49 mm	12 mm	12
81626010	60 mm	56 mm	12 mm	12
81627010	70 mm	61 mm	12 mm	6

i Vďaka konštrukcii bez použitia kovu je vhodný pre prácu na miestach, kde by mohol hroziť elektrický skrat



Sila: stupeň 1
Materiál - vlákna: zmes stabilizovaných prírodných štetín
Materiál - objímka: plast
Materiál - držadlo: čierny plast

+ FARBY NA STENY | − VODOU RIEDITEĽNÉ LAKY | + SYNTETICKÉ LAKY | − LAZÚRY

Obj. číslo	Šírka	Dĺžka vlákien	Hrúbka	Pred. množstvo
81685010	50 mm	44 mm	9 mm	12



Sila: stupeň 1
Materiál - vlákna: zmes stabilizovaných prírodných štetín
Materiál - objímka: pozinkovaná oceľ
Materiál - držadlo: čierny plast

+ FARBY NA STENY | − VODOU RIEDITEĽNÉ LAKY | − SYNTETICKÉ LAKY | − LAZÚRY

Obj. číslo	Šírka	Dĺžka vlákien	Hrúbka	Pred. množstvo
81802510	25 mm	41 mm	11 mm	12
81804010	40 mm	41 mm	11 mm	12
81805010	50 mm	41 mm	12 mm	12
81806510	65 mm	48 mm	13 mm	12
81807610	75 mm	48 mm	13 mm	12



Sila: stupeň 1
Materiál - vlákna: zmes syntetických vlákien
Materiál - objímka: pozinkovaná oceľ
Materiál - držadlo: mäkké drevo

+ FARBY NA STENY | − VODOU RIEDITEĽNÉ LAKY | − SYNTETICKÉ LAKY | − LAZÚRY

Obj. číslo	Šírka	Dĺžka vlákien	Hrúbka	Pred. množstvo
81663510	35 mm	38 mm	9 mm	12
81665010	50 mm	44 mm	9 mm	12
81666010	60 mm	44 mm	8 mm	12
81667510	75 mm	51 mm	8 mm	12



Položtetky

Ideálne na natieranie veľkých plôch ako napríklad múrov



Materiál - vlákna: zmes hnedých syntetických vlákien
Materiál - objímka: nerezová oceľ
Materiál - držadlo: tvrdé drevo

− FARBY NA STENY | − VODOU RIEDITEĽNÉ LAKY | − SYNTETICKÉ LAKY | + LAZÚRY

Obj. číslo	Rozmer	Dĺžka vlákien	Pred. množstvo
532510-411	30 × 120 mm	57 mm	6



Materiál - vlákna: zmes stabilizovaných prírodných štetín
Materiál - objímka: pozinkovaná oceľ
Materiál - držadlo: drevo

+ FARBY NA STENY | − VODOU RIEDITEĽNÉ LAKY | − SYNTETICKÉ LAKY | − LAZÚRY

Obj. číslo	Rozmer	Dĺžka vlákien	Pred. množstvo
83680710	30 × 70 mm	44 mm	12
83681010	30 × 100 mm	44 mm	12
83681210	30 × 120 mm	44 mm	12
83681410	40 × 140 mm	51 mm	6
83681510	50 × 150 mm	51 mm	6



Materiál - vlákna: zmes syntetických vlákien
Materiál - objímka: nerezová oceľ
Materiál - držadlo: plast

− FARBY NA STENY | − VODOU RIEDITEĽNÉ LAKY | − SYNTETICKÉ LAKY | + LAZÚRY

Obj. číslo	Rozmer	Dĺžka vlákien	Pred. množstvo
241312	30 × 120 mm	57 mm	3



Štetky

Ideálne na natieranie veľkých plôch ako napríklad múrov alebo stropov



Materiál - vlákna: zmes vysoko kvalitných prírodných štetín a syntetických vlákien
Materiál - telo: plast
Materiál - držadlo: tvrdé drevo

+ FARBY NA STENY	− PENETRÁCIE	− VÁPENNÉ NÁTERY	− LEPIDLÁ

Obj. číslo	Priemer	Dĺžka vlákien	Pred. množstvo
83850810	120 mm	97 mm	1
83851010	130 mm	100 mm	1
83851210	130 mm	120 mm	1



Materiál - vlákna: zmes vysoko kvalitných prírodných štetín a syntetických vlákien
Materiál - telo: plast
Materiál - držadlo: tvrdé drevo

+ FARBY NA STENY	− PENETRÁCIE	− VÁPENNÉ NÁTERY	− LEPIDLÁ

Obj. číslo	Šírka	Dĺžka vlákien	Pred. množstvo
218515	50 × 150 mm	80 mm	1
218166	65 × 165 mm	85 mm	1
218177	70 × 170 mm	90 mm	1
218188	80 × 180 mm	90 mm	1
218189	80 × 180 mm	97 mm	1



Materiál - vlákna: zmes vysoko kvalitných syntetických vlákien „fíber"
Materiál - telo: tvrdé drevo
Materiál - držadlo: drevo
Poznámka: odolná kyselinám a riedidlám

− FARBY NA STENY	+ PENETRÁCIE	− VÁPENNÉ NÁTERY	− LEPIDLÁ

Obj. číslo	Šírka	Dĺžka vlákien	Pred. množstvo
83877019	70 × 170 mm	70 mm	6



Materiál - vlákna: vysoko kvalitné syntetické vlákna Silverpren
Materiál - telo: plast
Materiál - držadlo: drevo
Poznámka: vhodná na aplikáciu penetrácií a ostatných základových náterov

− FARBY NA STENY	+ PENETRÁCIE	− VÁPENNÉ NÁTERY	− LEPIDLÁ

Obj. číslo	Šírka	Dĺžka vlákien	Pred. množstvo
83867519	75 × 175 mm	75 mm	6



Materiál - vlákna: zmes syntetických vlákien
Materiál - telo: tvrdé drevo
Materiál - držadlo: drevo

FARBY NA STENY | PENETRÁCIE | VÁPENNÉ NÁTERY | LEPIDLÁ

Obj. číslo	Šírka	Dĺžka vlákien	Pred. množstvo
83800710	70 × 170 mm	70 mm	12



Materiál - vlákna: zmes syntetických vlákien
Materiál - telo a držadlo: plast

Poznámka: držadlo je pevnou súčasťou tela kefy

FARBY NA STENY | PENETRÁCIE | VÁPENNÉ NÁTERY | LEPIDLÁ

Obj. číslo	Šírka	Dĺžka vlákien	Pred. množstvo
83827610	70 × 170 mm	70 mm	6



Materiál - vlákna: zmes syntetických vlákien
Materiál - telo: plast
Materiál - držadlo: drevo

FARBY NA STENY | PENETRÁCIE | VÁPENNÉ NÁTERY | LEPIDLÁ

Obj. číslo	Šírka	Dĺžka vlákien	Pred. množstvo
83854010	108 mm	70 mm	6



ODPORÚČANIA K POUŽÍVANIU PÁSOK

VHODNOSŤ

Vhodnosť pásky je potrebné vždy vyskúšať! Pred začatím práce je nutné pásky otestovať, aby sa tak včas odhalila prípadná nevhodná voľba pásky vzhľadom na povrch a podmienky.

POVRCH

Povrch, na ktorý sa páska aplikuje, by mal byť čistý, suchý a očistený od ďalšieho možného znečistenia, ako sú oleje a mazivá, vlhkosť, prach a ostatné.

ODSTRAŇOVANIE

Páska by mala byť odstránená po vykonaní náteru skôr, než náter zaschne. Maximálna doba použiteľnosti pásky môže byť ovplyvnená klimatickými podmienkami.




OBSAH

Maskovacie pásky papierové	70
Maskovacie pásky tkaninové	75
Maskovacie pásky plastové	77
Ostatný maskovací materiál	78
Špeciálne pásky	79
Zakrývacie fólie	83
Ostatný zakrývací materiál	85
Vrecia na odpad	88

masq®

Maskovacie pásky



MasqPainter RED / Maliarska páska ČERVENÁ


Extra tenká, UV odolná, flexibilná papierová páska na tvorbu jemných farebných prechodov
Materiál: špeciálny extra tenký papier
Lepidlo: akrylát
Lepivosť: stredná



Max. doba použitia: 120 dní
UV odolnosť: až 120 dní
Teplotná odolnosť: 60 °C (max. 60 min)


FARBY NA STENY | OCHRANA DREVA | LAKY | OMIETKOVINY

Obj. číslo	Šírka	Dĺžka	Pred. množstvo
96073176	30 mm	50 m	8
96074076	38 mm	50 m	6
96075276	50 mm	50 m	5



MasqPainter PURPLE / Maliarska páska FIALOVÁ

Extra tenká, UV odolná papierová páska na veľmi tenké okraje farieb
Materiál: extra tenká vrstva špeciálneho papiera
Lepidlo: akrylové
Lepivosť: stredná



Max. doba použitia: 90 dní
UV odolnosť: až 90 dní
Teplotná odolnosť: 60 °C (max. 60 min)


FARBY NA STENY | OCHRANA DREVA | LAKY | OMIETKOVINY

Obj. číslo	Šírka	Dĺžka	Pred. množstvo
96092676	25 mm	50 m	10



MasqPainter LILA / Maliarska páska LILA

Extra tenká, UV odolná papierová páska vhodná na tvorbu jemných farebných prechodov; vhodná na použitie na citlivom povrchu
Materiál: špeciálny extra tenký papier
Lepidlo: akrylát, obzvlášť na citlivé povrchy
Lepivosť: nízka



Max. doba použitia: 60 dní
UV odolnosť: až 60 dní
Teplotná odolnosť: 90 °C (max. 60 min)

FARBY NA STENY | OCHRANA DREVA | LAKY | OMIETKOVINY

Obj. číslo	Šírka	Dĺžka	Pred. množstvo
96233276	30 mm	50 m	8
96234076	38 mm	50 m	6
96235276	50 mm	50 m	5

MasqPainter GOLD / Maliarska páska ZLATÁ

Extra tenká vrstva, UV odolná papierová páska na veľmi tenké okraje farieb
Materiál: extra tenká vrstva špeciálneho papiera
Lepidlo: akrylové
Lepivosť: stredná



Max. doba použitia: 60 dní
UV odolnosť: až 60 dní
Teplotná odolnosť: 80 °C (max. 60 min)

FARBY NA STENY | OCHRANA DREVA | LAKY | OMIETKOVINY

Obj. číslo	Šírka	Dĺžka	Pred. množstvo
96052476	25 mm	50 m	10
96052976	30 mm	50 m	8
96053776	38 mm	50 m	6
96054976	50 mm	50 m	5



Max. doba použitia: 30 dní
UV odolnosť: až 30 dní
Teplotná odolnosť: 60 °C (max. 60 min.)
Zakrývací materiál: HDPE fólia s elektrostatickým nábojom

FARBY NA STENY | OCHRANA DREVA | LAKY | OMIETKOVINY

Obj. číslo	Šírka	Dĺžka	Dutinka	Pred. množstvo
96785076	55 cm	25 m	10 cm	5
96786076	140 cm	25 m	20 cm	5
96787076	210 cm	20 m	20 cm	4
96788076	270 cm	16 m	20 cm	3

Maliarska páska ŽLTÁ


Extra tenká, UV odolná papierová páska na tvorbu jemných farebných prechodov
Materiál: špeciálny extra tenký papier
Lepidlo: akrylát
Lepivosť: stredná



Max. doba použitia: 14 dní
UV odolnosť: až 14 dní
Teplotná odolnosť: 120 °C (max. 60 min)

FARBY NA STENY | OCHRANA DREVA | LAKY | OMIETKOVINY

Obj. číslo	Šírka	Dĺžka	Pred. množstvo
97054110	24 mm	40 m	9
97054210	29 mm	40 m	9
97054310	36 mm	40 m	6
97054510	48 mm	40 m	6



Maliarska páska MODRÁ


Tenká páska s UV odolnosťou na univerzálne použitie
Materiál: silnovrstvý krepový papier
Lepidlo: akrylát
Lepivosť: stredná



Max. doba použitia: 14 dní
UV odolnosť: až 14 dní
Teplotná odolnosť: 70 °C (max. 60 min)


FARBY NA STENY | OCHRANA DREVA | LAKY | OMIETKOVINY

Obj. číslo	Šírka	Dĺžka	Pred. množstvo
96045010	50 mm	25 m	6
96049110	25 mm	50 m	9
96049210	30 mm	50 m	8
96049310	38 mm	50 m	6
96049410	50 mm	50 m	5



MasqPainter CLASSIC / Maliarska páska CLASSIC

Tenká páska vhodná na použitie v interiéroch po dobu viacerých dní
Materiál: silnovrstvý krepový papier
Lepidlo: prírodný kaučuk
Lepivosť: vysoká




Max. doba použitia: 7 dní
Teplotná odolnosť: 85 °C (max. 60 min)

FARBY NA STENY | OCHRANA DREVA | LAKY | OMIETKOVINY

Obj. číslo	Šírka	Dĺžka	Pred. množstvo
96022076	19 mm	50 m	12
96022676	25 mm	50 m	9
96023176	30 mm	50 m	8
96023976	38 mm	50 m	6
96025176	50 mm	50 m	6

MasqPainter STANDARD / Maliarska páska STANDARD

Stredne silná páska na rozsiahlejšie práce v interiéri
Materiál: stredne silný krepový papier
Lepidlo: prírodný kaučuk
Lepivosť: stredná





Max. doba použitia: 7 dní
Teplotná odolnosť: 60 °C (max. 60 min)

+ FARBY NA STENY | + OCHRANA DREVA | − LAKY | − OMIETKOVINY


Obj. číslo	Šírka	Dĺžka	Pred. množstvo
96001976	19 mm	50 m	48
96002576	25 mm	50 m	36
96003076	30 mm	50 m	32
96003876	38 mm	50 m	24
96005076	50 mm	50 m	24



Max. doba použitia: 7 dní
Teplotná odolnosť: 60 °C (max. 60 min)
Zakrývací materiál: HDPE fólia s elektrostatickým nábojom

+ FARBY NA STENY | + OCHRANA DREVA | − LAKY | − OMIETKOVINY


Obj. číslo	Šírka	Dĺžka	Dutinka	Pred. množstvo
96805676	55 cm	33 m	10 cm	5
96811076	110 cm	33 m	20 cm	5
96814076	140 cm	33 m	20 cm	5
96821076	210 cm	20 m	20 cm	4
96827076	270 cm	16 m	20 cm	3



Max. doba použitia: 7 dní
Teplotná odolnosť: 60 °C (max. 60 min)
Zakrývací materiál: špeciálny recyklovaný papier

+ FARBY NA STENY | + OCHRANA DREVA | − LAKY | − OMIETKOVINY

Obj. číslo	Šírka	Dĺžka	Dutinka	Poznámka	Pred. množstvo
96691010	10 cm	20 m	6 cm	vybiehajúci výrobok	5
96711010	10 cm	20 m	6 cm	k dispozícii od Januára 2026	5
96691810	18 cm	20 m	10 cm	vybiehajúci výrobok	6
96711810	18 cm	20 m	10 cm	k dispozícii od Januára 2026	6
96693010	30 cm	20 m	16 cm	vybiehajúci výrobok	6
96713010	30 cm	20 m	16 cm	k dispozícii od Januára 2026	6



Maliarska páska BÉŽOVÁ

Tenká páska vhodná na jednoduché práce v interiéri
Materiál: tenkovrstvý krepový papier
Lepidlo: hotmelt
Lepivosť: stredná



Max. doba použitia: 12 hodín
Teplotná odolnosť: 40 °C (max. 60 min)

+ FARBY NA STENY | + OCHRANA DREVA | − LAKY | − OMIETKOVINY

Obj. číslo	Šírka	Dĺžka	Pred. množstvo
96000310	29 mm	25 m	8
96000410	36 mm	25 m	6
96000510	48 mm	25 m	6
96004110	18 mm	40 m	12
96004210	24 mm	40 m	36
96004310	29 mm	40 m	32
96004410	36 mm	40 m	24
96004510	48 mm	40 m	24





MasqBricklayer YELLOW / Murárska páska ŽLTÁ

Extra robustná, silnovrstvá páska na použitie na hrubom povrchu, použiteľná aj pri čistení vysokotlakovými zariadeniami alebo pieskovaní
Materiál: silnovrstvá tkaninová páska s vrchnou vrstvou z PE
Lepidlo: prírodný kaučuk
Lepivosť: extra vysoká



Max. doba použitia: 14 dní
UV odolnosť: 14 dní
Teplotná odolnosť: 45 °C (max. 60 min)

+ FARBY NA STENY | − OCHRANA DREVA | − LAKY | + OMIETKOVINY

Obj. číslo	Šírka	Dĺžka	Pred. množstvo
96184476	44 mm	50 m	4



Max. doba použitia: 14 dní
UV odolnosť: 14 dní
Teplotná odolnosť: 45 °C (max. 60 min)
Zakrývací materiál: HDPE fólia s elektrostatickým nábojom

+ FARBY NA STENY | − OCHRANA DREVA | − LAKY | + OMIETKOVINY

Obj. číslo	Šírka	Dĺžka	Dutinka	Pred. množstvo
96735576	55 cm	16 m	20 cm	15



Murárska páska ORANŽOVÁ

Stredne silná páska vhodná na práce na štruktúrovanom povrchu
Materiál: stredne silná páska z PE vystužená tkaninou
Lepidlo: hotmelt
Lepivosť: vysoká



Max. doba použitia: 3 dni
UV odolnosť: 3 dni
Teplotná odolnosť: 45 °C (max. 60 min)

+ BARVY NA STĚNY | − OCHRANA DŘEVA | − LAKY | + OMÍTKOVINY

Obj. číslo	Šířka	Návin	Prod. množství
96263819	38 mm	50 m	4
96264919	50 mm	25 m	6
96265019	50 mm	50 m	4



MasqBricklayer LIGHT BLUE / Murárska páska SVETLO MODRÁ

Tenká páska vhodná na použitie na silne štruktúrovanom povrchu, najmä vo vonkajšom prostredí

Materiál: silnovrstvá tkaninová páska s vrchnou vrstvou z PE
Lepidlo: prírodný kaučuk
Lepivosť: vysoká



Max. doba použitia: 21 dní
UV odolnosť: 21 dní
Teplotná odolnosť: 45 °C (max. 60 min)

FARBY NA STENY | OCHRANA DREVA | LAKY | OMIETKOVINY


Obj. číslo	Šírka	Dĺžka	Pred. množstvo
96223876	38 mm	25 m	8
96225076	50 mm	25 m	8



Max. doba použitia: 21 dní
UV odolnosť: 21 dní
Teplotná odolnosť: 45 °C (max. 60 min)
Zakrývací materiál: HDPE fólia s elektrostatickým nábojom

FARBY NA STENY | OCHRANA DREVA | LAKY | OMIETKOVINY

Obj. číslo	Šírka	Dĺžka	Dutinka	Pred. množstvo
96745576	55 cm	14 m	10 cm	5
96741176	110 cm	14 m	20 cm	5
96741476	140 cm	14 m	20 cm	5
96741876	180 cm	14 m	20 cm	5
96742176	210 cm	14 m	20 cm	5
96742476	240 cm	14 m	20 cm	5
96742776	270 cm	14 m	20 cm	3



MasqBricklayer BLUE / Murárska páska MODRÁ

Robustná páska na použitie na hladkých povrchoch, ako sú okenné rámy a rámy dverí.

Materiál: tkaninová páska s vrchnou vrstvou z PE
Lepidlo: akrylát
Lepivosť: stredná



Max. doba použitia: 28 dní
UV odolnosť: 14 dní
Teplotná odolnosť: 100 °C (max. 60 min)

FARBY NA STENY | OCHRANA DREVA | LAKY | OMIETKOVINY

Obj. číslo	Šírka	Dĺžka	Pred. množstvo
96153076	48 mm	25 m	6

masq

MasqPlasterer GROOVED / Omietkarská páska RYHOVANÁ

Stredne silná páska z ryhovaného PVC na omietacie a štukatérske práce, vhodná na hladké alebo mierne štruktúrované povrchy

Materiál: stredne silná páska z PVC
Lepidlo: prírodný kaučuk
Lepivosť: stredná



Max. doba použitia: 14 dní
UV odolnosť: 14 dní
Teplotná odolnosť: 60 °C (max. 60 min)

− FARBY NA STENY | − OCHRANA DREVA | − LAKY | + OMIETKOVINY

Obj. číslo	Šírka	Dĺžka	Pred. množstvo
96103876	38 mm	33 m	12
96105076	50 mm	33 m	9

MasqPlasterer SMOOTH / Omietkarská páska HLADKÁ

Stredne silná páska z hladkého a flexibilného PVC na štukatérske práce, vhodná na hladké a jemne štruktúrované povrchy

Materiál: stredne silná páska z PVC
Lepidlo: prírodný kaučuk
Lepivosť: stredná
Nepoužívať na PVC povrchy!



Max. doba použitia: 14 dní
UV odolnosť: 14 dní
Teplotná odolnosť: 60 °C (max. 60 min)

− FARBY NA STENY | − OCHRANA DREVA | − LAKY | + OMIETKOVINY


Obj. číslo	Šírka	Dĺžka	Pred. množstvo
96113076	30 mm	33 m	6
96115076	50 mm	33 m	6



Max. doba použitia: 14 dní
UV odolnosť: 14 dní
Teplotná odolnosť: 60 °C (max. 60 min)


− FARBY NA STENY | − OCHRANA DREVA | − LAKY | + OMIETKOVINY

Obj. číslo	Šírka	Dĺžka	Pred. množstvo
96135076	50 mm	33 m	36




Samolepiaca fólia na okná

Samolepiaca zakrývacia fólia s UV odolnosťou – vhodná na jednoduché, rýchle a bezpečné zakrývanie sklenených povrchov
Materiál: nízkoviskózny polyetylén (LDPE)
Lepidlo: akrylát
Lepivosť: nízka



Max. doba použitia: 30 dní
UV odolnosť: 30 dní
Teplotná odolnosť: 45 °C
Hrúbka: 0,040 mm

Obj. číslo	Šírka	Dĺžka	Poznámka	Pred. množstvo
96972510	25 cm	100 m	modrá	4
96975010	50 cm	100 m	modrá	2
96979910	100 cm	100 m	modrá	1



Max. doba použitia: 30 dní
UV odolnosť: 30 dní
Teplotná odolnosť: 45 °C
Hrúbka: 0,040 mm

Obj. číslo	Šírka	Dĺžka	Poznámka	Pred. množstvo
96989910	100 cm	100 m	transparentná	4



Krytka na zásuvky a vypínače

Krytka na zásuvky a vypínače
Pevné plastové telo
Rýchla a jednoduchá montáž a demontáž vďaka 4 silným magnetom
Opakované použitie: úspora nákladov a šetrnosť k životnému prostrediu
Praktická sada 10 kusov




10 kusov v balení

Obj. číslo	Počet v balení	Pred. množstvo
96957071	10×	20




Pásky kobercové

Obojstranná, silne lepiaca páska
Lepidlo zo syntetického kaučuku
Na fixáciu podlahových krytín s hladkou zadnou stranou




S tkaninovým nosičom

Obj. číslo	Šírka	Dĺžka	Pred. množstvo
96415010	50 mm	25 m	6



S fóliovým nosičom

Obj. číslo	Šírka	Dĺžka	Pred. množstvo
96404810	38 mm	25 m	6
96405010	50 mm	10 m	6
96405110	50 mm	25 m	6




Páska výstražná

S červeno-bielymi pruhmi
Plastová
Nesamolepiaca



-

Obj. číslo	Šírka	Dĺžka	Pred. množstvo
96530010	75 mm	200 m	3



Montážna obojstranná páska

Obojstranná lepiaca montážna páska zo speneného PE so silným akrylátovým lepidlom
Vhodná na pevné a trvalé spojenie plochých objektov



-

Obj. číslo	Šírka	Dĺžka	Pred. množstvo
96451919	19 mm	5 m	10



Páska zo sklených vlákien

Samolepiaca páska
S akrylátovým lepidlom



-

Obj. číslo	Šírka	Dĺžka	Pred. množstvo
96312010	48 mm	20 m	6
96314010	48 mm	45 m	6
96315010	48 mm	90 m	6
96314510	100 mm	45 m	6
96312310	150 mm	23 m	6



Páska zo sklených vlákien netkaná

Vhodná pre sadrokartonárov a na opravy prasklín v stene




-

Obj. číslo	Šírka	Dĺžka	Pred. množstvo
96325010	50 mm	25 m	10




Hliníková páska

Hliníková samolepiaca páska
Vhodná na izolačné práce




Páska odolná voči plameňom a žiaru na základe certifikácie DIN-4102-B1
Teplotná odolnosť: 120 °C (max. 60 minut)

Obj. číslo	Šírka	Dĺžka	Pred. množstvo
96442519	50 mm	50 m	2



Teplotná odolnosť: 100 °C (max. 60 minut)

Obj. číslo	Šírka	Dĺžka	Pred. množstvo
96465019	50 mm	50 m	2



PP páska s hliníkovým povrchom

Vhodná na izolačné, zatepľovacie a sadrokartonárske práce
PP páska s hliníkovou povrchovou úpravou



Zmenšená plastová dutinka
Teplotná odolnosť: 50 °C (max. 60 minut)

Obj. číslo	Šírka	Dĺžka	Pred. množstvo
96485019	50 mm	50 m	12



Opravná páska

Extra silná plastová páska s tkaninovou výstužou
Vhodná na rôzne druhy fixačných, spojovacích, opravárskych, montážnych alebo tesniacich prác



-

Obj. číslo	Šírka	Dĺžka	Pred. množstvo
96195076	50 mm	50 m	6



-

Obj. číslo	Šírka	Dĺžka	Pred. množstvo
96214810	48 mm	10 m	4
96215019	48 mm	50 m	3




Baliaca páska

Na jednoduché lepenie kartónov



Akrylátové lepidlo

Obj. číslo	Šírka	Dĺžka	Poznámka	Pred. množstvo
96504810	48 mm	66 m	hnedá	8
96514810	48 mm	66 m	transparentná	8



Zakrývacia fólia

LDPE s prídavkom regranulátu
Priesvitná alebo tmavá
Skladaná alebo na kotúči



Hrúbka: 0,080 mm

Obj. číslo	Rozmery	Farba	Balenie	Pred. množstvo
96919210	**2 × 50 m**	tmavá	na kotúči	**1**



Hrúbka: 0,075 mm

Obj. číslo	Rozmery	Farba	Balenie	Pred. množstvo
96927510	**4 × 5 m**	tmavá	skladaná	**10**



Hrúbka: 0,050 mm

Obj. číslo	Rozmery	Farba	Balenie	Pred. množstvo
96921210	**4 × 12,5 m**	priesvitná	skladaná	**5**
96919010	**2 × 50 m**	priesvitná	na kotúči	**2**



Hrúbka: 0,040 mm

Obj. číslo	Rozmery	Farba	Balenie	Pred. množstvo
96922010	**4 × 5 m**	priesvitná	skladaná	**10**



Hrúbka: 0,035 mm

Obj. číslo	Rozmery	Farba	Balenie	Pred. množstvo
96890310	**4 × 5 m**	priesvitná	skladaná	**10**
96963510	**4 × 5 m**	tmavá	skladaná	**10**



Hrúbka: 0,030 mm

Obj. číslo	Rozmery	Farba	Balenie	Pred. množstvo
96945010	4 × 5 m	priesvitná	skladaná	10
96946010	4 × 12,5 m	priesvitná	skladaná	10



Hrúbka: 0,018 mm

Obj. číslo	Rozmery	Farba	Balenie	Pred. množstvo
96941810	4 × 5 m	priesvitná	skladaná	30



Zakrývacia fólia

HDPE
Priesvitná alebo tmavá
Skladaná alebo na kotúči





Hrúbka: 0,010 mm

Obj. číslo	Rozmery	Farba	Balenie	Pred. množstvo
96940510	4 × 5 m	priesvitná	skladaná	20
96941210	4 × 12,5 m	priesvitná	skladaná	10
96910010	2 × 50 m	priesvitná	na kotúči	10



Hrúbka: 0,007 mm

Obj. číslo	Rozmery	Farba	Balenie	Pred. množstvo
96902110	4 × 5 m	priesvitná	skladaná	20



Hrúbka: 0,0045 mm

Obj. číslo	Rozmery	Farba	Balenie	Pred. množstvo
96901610	**4 × 4 m**	priesvitná	skladaná	**40**
96901010	**4 × 2,5 m**	priesvitná	skladaná	**80**
96905010	**4 × 12,5 m**	priesvitná	skladaná	**20**
96907010	**2 × 50 m**	priesvitná	na kotúči	**5**




Zakrývací papier

Silný hnedý papier
Na zakrývanie veľkých plôch
Opätovná použiteľnosť



Jednovrstvová lepenka

Obj. číslo	Rozmery	Hrúbka	Balenie	Pred. množstvo
96999815	**1 × 20 m**	90 g/m^2	na kotúči	**5**
96999915	**1 × 50 m**	90 g/m^2	na kotúči	**3**



Zakrývacia lepenka

Na jednoduché a pohodlné zakrytie rozsiahlych plôch
Silná ochrana proti mechanickému poškodeniu
Vysoká absorpčná schopnosť
Opätovná použiteľnosť



Dvojvrstvová lepenka

Obj. číslo	Rozmery	Hrúbka	Balenie	Pred. množstvo
96991519	**1,05 × 10 m**	210 g/m^2	na kotúči	**3**
96992519	**1,05 × 20 m**	210 g/m^2	na kotúči	**2**




Zakrývacie rúno EXTRA

Vlies s unikátnym spôsobom výroby
Extra nasiakavý / extra odolný / extra silný
Protišmyková spodná strana s ochranou proti pretekaniu
Univerzálne použitie
Opätovná použiteľnosť



Prvotriedna kvalita
Ľahké použitie
Vysoká bezpečnosť

Obj. číslo	Rozmery	Hrúbka	Balenie	Pred. množstvo
94262470	**1 × 25 m**	180 g/m^2	na kotúči	**2**
94264970	**1 × 50 m**	180 g/m^2	na kotúči	**1**




Zakrývacie rúno STANDARD

Mäkká, vliesová vrchná strana
Protišmyková spodná strana s ochranou proti pretečeniu
Multifunkčné použitie
Opätovná použiteľnosť



-

Obj. číslo	Rozmery	Hrúbka	Balenie	Pred. množstvo
94260315	**1 × 3 m**	180 g/m^2	skladané	**10**
94260515	**1 × 5 m**	180 g/m^2	na kotúči	**12**
94261015	**1 × 10 m**	180 g/m^2	na kotúči	**6**
94262615	**1 × 25 m**	180 g/m^2	na kotúči	**2**
94265115	**1 × 50 m**	180 g/m^2	na kotúči	**1**
94261115	**1 × 10 m**	220 g/m^2	na kotúči	**6**
94262215	**1 × 25 m**	220 g/m^2	na kotúči	**2**




Ochranné dvere – LDPE

So zipsovým uzáverom v tvare „L"
Dokonale izoluje pred pohybom prachu a nečistôt medzi miestnosťami
Opätovná použiteľnosť



Hrúbka: 0,100 mm

Obj. číslo	Rozmery	Pred. množstvo
96962215	2,2 × 1,2 m	5



Plachta s okami

Pevný a odolný materiál
Kovové očká vo vzdialenosti 1 meter




Hrúbka: 0,075 mm

Obj. číslo	Rozmery	Pred. množstvo
96930615	1,5 × 6 m	15
96930215	2 × 3 m	20
96930315	3 × 4 m	10
96930415	4 × 6 m	5
96930715	5 × 12 m	2



Zmršťovacia fólia

LDPE
Nepredpínaná
Priehľadná / čierna
Na tvrdej papierovej dutinke



-

Obj. číslo	Šírka	Dĺžka	Farba	Pred. množstvo
96969710	**10 cm**	**150 m**	priehľadná	**5**
96969510	**50 cm**	**190 m**	čierna	**3**
96969810	**50 cm**	**190 m**	priehľadná	**3**



Vrecia na odpad

LDPE s regranulátom



25 kusov
V rolke

Obj. číslo	Objem	Hrúbka	Počet ks v balení	Pred. množstvo
96950010	**120 l**	0,040 mm	25 ×	**2**
96951010	**120 l**	0,060 mm	25 ×	**2**
96952510	**120 l**	0,080 mm	25 ×	**2**



25 kusov
V rolke

Obj. číslo	Objem	Hrúbka	Počet ks v balení	Pred. množstvo
96956510	**240 l**	0,060 mm	10 ×	**10**



3 kusy
Skladané

Obj. číslo	Objem	Hrúbka	Počet ks v balení	Pred. množstvo
96959010	**120 l**	0,090 mm	3 ×	**15**




prep



OBSAH

Ručné brúsky	92
Brúsny materiál	93
Drôtené kefy a škrabky na farbu	95
Špachtle a stierky	96
Fasádne špachtle	99
Hladidlá	100
Omietacie lyžice a hladidlá	101
Ozubené hladidlá	104
Pištole na tmel	105
Náradie na suchú výstavbu, zatepľovanie a obkladanie	106
Nádoby na sadru a omietky	110
Tapetovacie náradie	111
Nože a náhradné čepele	112
Miešadlá na farby a ďalšie materiály	114
Vybavenie na ochranu pri práci	115

prep®

Príprava podkladu
a ďalšie príslušenstvo

RUČNÉ BRÚSKY

Ručné brúsky sú nevyhnutné na vyhladzovanie a prípravu povrchov pred maľovaním/lakovaním.
Sú dostupné v rôznych zrnitostiach, ktoré umožňujú dokonalú úpravu povrchu pre ďalšie vrstvy.



Ručná brúska
Stabilné plastové telo
S ergonomickým držiakom na jednoduchú prácu bez zbytočnej námahy
Plastové klipy

Obj. číslo	Rozmery	Pred. množstvo
93380471	105 × 212 mm	5




Ručná brúska
Stabilné plastové telo
S plastovým držadlom v tvare „U"
S kovovými klipmi

Obj. číslo	Rozmery	Pred. množstvo
93330010	228 × 82 mm	3



Ručná brúska
Stabilné plastové telo
S plastovým držadlom v tvare „U"
S kovovými klipmi

Obj. číslo	Rozmery	Pred. množstvo
93330110	225 × 100 mm	5



Ručná brúska s adaptérom na teleskopickú tyč
Plastové telo
So špeciálnym držadlom s možnosťou nasadenia na teleskopickú tyč
Kovový klip

Obj. číslo	Rozmery	Pred. množstvo
93340210	228 × 82 mm	3

BRÚSNY MATERIÁL

Obsahuje všetky potrebné materiály, ako brúsny papier a brúsne bloky na prípravu povrchu.
Tieto nástroje zabezpečujú, že váš povrch je čistý a pripravený na maľovanie.



Brúsna mriežka
Silicium-karbidové zrno
Mriežka zo sklených vlákien
Obzvlášť vhodná na brúsenie sadrových stierok

Obj. číslo	Rozmery	Zrnitosť	Počet kusov v balení	Pred. množstvo
93150810	115×280 mm	P80	5×	10
93151010	115×280 mm	P100	5×	10
93151210	115×280 mm	P120	5×	10
93151810	115×280 mm	P180	5×	10



Brúsna mriežka
Silicium-karbidové zrno
Mriežka zo sklených vlákien
Obzvlášť vhodná na brúsenie sadrových stierok

Obj. číslo	Rozmery	Zrnitosť	Počet kusov v balení	Pred. množstvo
93130810	93×280 mm	P80	5×	10
93131010	93×280 mm	P100	5×	10
93131210	93×280 mm	P120	5×	10
93131810	93×280 mm	P180	5×	10



Brúsne plátno
Alu-oxidové brúsne zrno
Vodeodolné
Vhodné na univerzálne použitie a vysoké zaťaženie

Obj. číslo	Rozmery	Zrnitosť	Pred. množstvo
93190410	230×280 mm	P40	50
93190610	230×280 mm	P60	50
93190810	230×280 mm	P80	50
93191010	230×280 mm	P100	50
93191210	230×280 mm	P120	50
93191810	230×280 mm	P180	50
93192410	230×280 mm	P240	50



Brúsny papier
Alu-oxidové zrno
Tvarovateľný papier
Vhodný na vodou riediteľné farby a laky, drevo a jemné štuky/sadru

Obj. číslo	Rozmery	Zrnitosť	Pred. množstvo
93218010	230×280 mm	P180	50
93224010	230×280 mm	P240	50



Vodeodolný brúsny papier
Alu-oxidové zrno
Tvarovateľný papier
Vhodný na vodou riediteľné farby a laky, drevo a jemné štuky/sadru

Obj. číslo	Rozmery	Zrnitosť	Pred. množstvo
93380010	230 × 280 mm	P800	50
93399910	230 × 280 mm	P1000	50



Brúsny papier
Alu-oxidové zrno
Tvarovateľný papier
Vhodný na vodou riediteľné farby a laky, drevo a jemné štuky/sadru

Obj. číslo	Rozmery	Zrnitosť	Pred. množstvo
93146010	230 × 280 mm	P60	50
93148010	230 × 280 mm	P80	50
93141210	230 × 280 mm	P120	50
93141810	230 × 280 mm	P180	50
93142410	230 × 280 mm	P240	50



Brúsna huba
Alu-oxidové brúsne zrno
Mäkká a tvárna pena

Obj. číslo	Rozmery	Zrnitosť	Pred. množstvo
93306310	125 × 100 × 13 mm	P60	5
93306410	125 × 100 × 13 mm	P100	5
93306510	125 × 100 × 13 mm	P220	5



Brúsna huba
Alu-oxidové brúsne zrno
Stredne tvrdá pena

Obj. číslo	Rozmery	Zrnitosť	Pred. množstvo
93305110	100 × 70 × 25 mm	P40	5
93305310	100 × 70 × 25 mm	P60	5
93305710	100 × 70 × 25 mm	P80	5
93305410	100 × 70 × 25 mm	P100	5
93305810	100 × 70 × 25 mm	P120	5
93305910	100 × 70 × 25 mm	P150	5
93305510	100 × 70 × 25 mm	P220	5



Tvarovaná brúsna huba
Alu-oxidové brúsne zrno
Mäkká a tvárna pena
1 × pravouhlá hrana, 1 × zaoblená hrana, 2 × skosená hrana

Obj. číslo	Rozmery	Zrnitosť	Pred. množstvo
93307310	100 × 68 × 26 mm	P80	5
93307510	100 × 68 × 26 mm	P120	5
93307710	100 × 68 × 26 mm	P180	5

DRÔTENÉ KEFY A ŠKRABKY NA FARBU

Drôtené kefy a škrabky na farbu sú ideálne na odstraňovanie starej farby, hrdze a nečistôt.
Pomáhajú dosiahnuť hladký povrch eliminovaním akýchkoľvek nerovností.
Pri správnom použití pomáhajú minimalizovať riziko poškodenia materiálu podkladu.



Multifunkčná drôtená kefa
Oceľové drôty s povrchovou úpravou z mosadze
Plastové držadlo

Obj. číslo	Rozmery	Pred. množstvo
93410010	-	10



Drôtená kefa
Oceľové drôty
Plastové držadlo

Obj. číslo	Rady	Pred. množstvo
93420410	4	12



Drôtená kefa
Oceľové drôty
Drevené držadlo

Obj. číslo	Rady	Pred. množstvo
93400610	6	12



Drôtená kefa
Oceľové drôty
Zahnuté držadlo z tvrdého dreva

Obj. číslo	Rady	Pred. množstvo
93430510	5	10



Škrabka na hrdzu a farbu
Čepeľ z kovanej, nerezovej ocele vedená cez držadlo
Prispôsobená na možnosť ťažkej práce s pomocou kladiva

Obj. číslo	Šírka	Pred. množstvo
93440510	50 mm	12



Špachtľa multifunkčná
Čepeľ z kovanej, nerezovej ocele vedená cez držadlo
Prispôsobená na možnosť ťažkej práce s pomocou kladiva
Vhodné na čistenie valčekov, začisťovanie stien, odstraňovanie hrdze, vyťahovanie klincov, otváranie plechoviek a podobne
Ergonomické držadlo z 2K plastu

Obj. číslo	Šírka	Pred. množstvo
91546010	60 mm	6



Škrabka na farbu
Čepeľ z čiernej ocele
Plastové držadlo

Obj. číslo	Šírka	Pred. množstvo
93805010	100 mm	10

ŠPACHTLE A STIERKY

Špachtle a stierky sa používajú na nanášanie a rozotieranie tmelu, omietky alebo lepidiel.
Sú kľúčom k dosiahnutiu hladkých povrchov pri renovačných a stavebných prácach.
Rôzne veľkosti a tvary umožňujú prácu na malých detailoch aj veľkých plochách.



Maliarska špachtľa
Stredne pružná
Kovaná oceľová čepeľ
Dvojité nitované držadlo z tvrdého dreva

Obj. číslo	Šírka	Pred. množstvo
91100471	40 mm	10
91100671	60 mm	10
91100871	80 mm	10
91101071	100 mm	10
91101271	120 mm	10



Maliarska špachtľa
Stredne pružná
List z valcovanej ocele
Dvojkomponentné, ergonomické držadlo

Obj. číslo	Šírka	Pred. množstvo
91712010	20 mm	12
91714010	40 mm	12
91716010	60 mm	12
91718010	80 mm	12
91719910	100 mm	12
91711210	120 mm	12
91711510	150 mm	12



Maliarska špachtľa
Čepeľ stredne pružná, oceľová
Prírodné drevené držadlo

Obj. číslo	Šírka	Pred. množstvo
91170210	25 mm	12
91170410	40 mm	12
91170610	60 mm	12
91170810	80 mm	12
91171010	100 mm	12




Maliarska špachtľa
Čepeľ stredne pružná, oceľová
Jednoduché plastové držadlo

Obj. číslo	Šírka	Pred. množstvo
91090410	40 mm	12
91090610	60 mm	12
91090810	80 mm	12
91091010	100 mm	12



Špachtľa na sadrokartón
Stredne pružný list z nerezovej ocele
Vrátane PH2 bitu
Dvojkomponentné, ergonomické držadlo

Obj. číslo	Šírka	Pred. množstvo
91541510	150 mm	6



Sada japonských špachtlí
4 kusy v balení
Nerezová oceľ s plastovým držadlom

Obj. číslo	Šírka	Materiál	Pred. množstvo
91000471	50/80/100/120 mm	nerezová oceľ	10



Sada japonských špachtlí
4 kusy v balení
Plastové

Obj. číslo	Šírka	Materiál	Pred. množstvo
91000171	50/80/100/120 mm	plast	10



Špachtľa široká
Čepeľ stredne pružná, oceľová
2K držadlo

Obj. číslo	Šírka	Pred. množstvo
91462071	200 mm	5
91462571	250 mm	5
91463071	300 mm	5



Špachtľa obdĺžniková
Čepeľ stredne pružná, oceľová
Plastové držadlo

Obj. číslo	Šírka	Pred. množstvo
91021610	160 mm	5
91022010	200 mm	5




FASÁDNE ŠPACHTLE

Fasádne špachtle sú robustné nástroje určené na prácu s veľkými plochami. Pomáhajú rovnomerne nanášať a rozotierať materiál na fasády budov a ich vnútorných stenách.
Správny výber špachtle uľahčuje prácu a zlepšuje konečnú kvalitu povrchu.



Špachtľa na steny a fasády AluFlex 2.0
List z nerezovej ocele
Telo/držadlo z ľahkého a pevného hliníkového profilu

Obj. číslo	Šírka	Hrúbka čepele	Pred. množstvo
91490571	580 mm	0,3 mm	2



Fasádna špachtľa
List z nerezovej ocele so zaoblenými rohmi
Telo z profilovaného hliníka
Ergonomické držadlo z 3K materiálu

Obj. číslo	Šírka	Hrúbka čepele	Pred. množstvo
91342510	250 mm	0,4 mm	5
91344010	400 mm	0,4 mm	5
91346010	600 mm	0,4 mm	1



Fasádna špachtľa
List z nerezovej ocele
Plastové držadlo

Obj. číslo	Šírka	Hrúbka čepele	Pred. množstvo
91331510	150 mm	-	10
91332510	250 mm	-	10
91333510	350 mm	-	5
91334510	450 mm	-	5
91336010	600 mm	-	5

HLADIDLÁ

Hladidlá sú základným vybavením na konečnú úpravu omietok a stien.
Zabezpečujú rovnomerné nanášanie materiálu a hladký povrch.
Ergonomické držadlá prispievajú k pohodlnej manipulácii aj pri dlhodobej práci.



Nerezové hladidlo s 2K držadlom
List z nerezovej ocele
Výstuž z hliníka
Ergonomické držadlo z 2K materiálu

Obj. číslo	Rozmer	Hrúbka čepele	Pred. množstvo
92121010	280 x 130 mm	0,7 mm	5



Nerezové hladidlo
List z nerezovej ocele
Výstuž z hliníka
Drevené držadlo

Obj. číslo	Rozmer	Hrúbka čepele	Pred. množstvo
92140910	270 x 130 mm	0,7 mm	5



Nerezové hladidlo
List z nerezovej ocele
Plastové držadlo aj výstuž

Obj. číslo	Rozmer	Hrúbka čepele	Pred. množstvo
92130510	270 × 130 mm	0,7 mm	5



Plastové hladidlo
Čepeľ z ABS plastu
Plastová vzpera a držadlo

Obj. číslo	Rozmer	Hrúbka čepele	Pred. množstvo
92110010	280 × 140 mm	3 mm	5
92110110	280 × 140 mm	2 mm	10



Benátske hladidlo
List z nerezovej ocele
Výstuž z hliníka
Drevené držadlo

Obj. číslo	Rozmer	Hrúbka čepele	Pred. množstvo
92140010	200 × 90 × 80 mm	0,7 mm	5



Nerezové švajčiarske hladidlo
List z nerezovej ocele
Fixácia listu v 7 bodoch
Drevené držadlo

Obj. číslo	Rozmer	Hrúbka čepele	Pred. množstvo
92150210	480 × 130 mm	0,7 mm	5



Nerezové švajčiarske hladidlo
List z nerezovej ocele
Ergonomické 2K držadlo

Obj. číslo	Rozmer	Hrúbka čepele	Pred. množstvo
92203610	360 × 130 mm	0,7 mm	5
92204810	480 × 130 mm	0,7 mm	5
92206010	600 × 130 mm	0,7 mm	5

OMIETACIE LYŽICE A HLADIDLÁ

Nástroje na omietanie umožňujú presné nanášanie dekoratívnych omietok a detailnú úpravu povrchu.
Sú dôležité pre profesionálny a vysoko estetický výsledok.
Pri správnom použití umožňujú vytvárať štruktúrované a hladké povrchy podľa aktuálnych požiadaviek na dizajn.



Štukatérska lyžica
List z nerezovej ocele
Ergonomické držadlo z 2K materiálu

Obj. číslo	Šírka	Hrúbka čepele	Pred. množstvo
92172110	80 mm	0,7 mm	5
92172210	100 mm	0,7 mm	5



Štukatérska lyžica
List z nerezovej ocele
Drevené držadlo

Obj. číslo	Šírka	Hrúbka čepele	Pred. množstvo
92170610	60 mm	0,7 mm	10
92170810	80 mm	0,7 mm	10
92171010	100 mm	0,7 mm	10
92171210	120 mm	0,7 mm	10



Štukatérska lyžica
List z nerezovej ocele
Ergonomické držadlo z 2K materiálu

Obj. číslo	Šírka	Hrúbka čepele	Pred. množstvo
92166610	160 mm	1 mm	5



Štukatérska lyžica
List z nerezovej ocele
Drevené držadlo

Obj. číslo	Šírka	Hrúbka čepele	Pred. množstvo
92162410	140 mm	1 mm	5
92162610	160 mm	1 mm	10
92162810	180 mm	1 mm	10



Murárska lyžica
List z ocele
Držadlo z lakovaného dreva

Obj. číslo	Šírka	Hrúbka čepele	Pred. množstvo
92160310	180 mm	1 mm	6



Štukatérska lyžica – „mačací jazýček“
List z nerezovej ocele
Drevené držadlo

Obj. číslo	Šírka	Hrúbka čepele	Pred. množstvo
92181910	140 mm	0,7 mm	10



Štukatérska lyžica - do rohov
List z nerezovej ocele
Drevené držadlo

Obj. číslo	Rozmer	Hrúbka čepele	Tvar	Pred. množstvo
92180010	80 × 60 × 60 mm	0,7 mm	vnútorný roh	10
92180910	80 × 60 × 60 mm	0,7 mm	vonkajší roh	10





PUR hladidlo

Polyuretánové hladidlo
Na vyhladzovanie čerstvých štukových omietok

Obj. číslo	Rozmer	Pred. množstvo
92402610	260 × 140 mm	5
92403210	320 × 180 mm	2
92403610	420 × 220 mm	3



Hladidlo s pryžovým poťahom

Plastové hladidlo s prerezávaným penovým poťahom
Na škárovanie obkladov

Obj. číslo	Rozmer	Hrúbka	Pred. množstvo
92214010	280 × 140 mm	9 mm	5



Hladidlo s filcovým poťahom

Plastové hladidlo s poťahom z bieleho filcu
Na vyhladzovanie čerstvých štukov a omietok

Obj. číslo	Rozmer	Hrúbka	Pred. množstvo
92313010	280 × 140 mm	10 mm	5



Hladidlo s hubovým poťahom

Hladidlo s poťahom z gumovej peny (hydrosponge)
Na vyhladzovanie čerstvých štukov a omietok

Obj. číslo	Rozmer	Hrúbka	Pred. množstvo
92413010	280 × 140 mm	9 mm	3
92414010	280 × 140 mm	18 mm	5



Hladidlo s poťahom z hrubej peny

Plastové hladidlo s hrubým hubovým poťahom
Na čistenie obkladov po škárovaní

Obj. číslo	Rozmer	Hrúbka	Pred. množstvo
92440010	280 × 140 mm	30 mm	3



Hladidlo s penovým poťahom

Plastové hladidlo s poťahom z peny
Na čistenie obkladov po škárovaní

Obj. číslo	Rozmer	Hrúbka	Poznámka	Pred. množstvo
92254010	280 × 140 mm	30 mm	prerezané	5
92253010	280 × 140 mm	30 mm	neprerezané	5

OZUBENÉ HLADIDLÁ

Zubové stierky sú špeciálne nástroje používané pri aplikácii lepidiel a stierkových hmôt. Vďaka svojmu charakteristickému tvaru zabezpečujú rovnomerné nanášanie materiálu. Rôzne veľkosti zubov umožňujú nastaviť hrúbku nanesenej vrstvy.



Nerezové hladidlo so zubami
List z nerezovej ocele
Drevené držadlo

Obj. číslo	Rozmer	Hrúbka čepele	Ozubenie	Pred. množstvo
94076610	**280 × 130 mm**	0,7 mm	6 × 6 mm	**5**
94076810	**280 × 130 mm**	0,7 mm	8 × 8 mm	**5**
94077010	**280 × 130 mm**	0,7 mm	10 × 10 mm	**5**
94077210	**280 × 130 mm**	0,7 mm	12 × 12 mm	**5**



Nerezové hladidlo so zubami
List z nerezovej ocele
Drevené držadlo

Obj. číslo	Rozmer	Hrúbka čepele	Ozubenie	Pred. množstvo
94078310	**480 × 130 mm**	0,7 mm	8 × 8 mm	**5**
94078410	**480 × 130 mm**	0,7 mm	10 × 10 mm	**5**
94078510	**480 × 130 mm**	0,7 mm	12 × 12 mm	**5**



Nerezové hladidlo so zubami
List z nerezovej ocele
Plastové držadlo

Obj. číslo	Rozmer	Hrúbka čepele	Ozubenie	Pred. množstvo
94060410	**270 × 130 mm**	0,7 mm	4 × 4 mm	**5**
94060610	**270 × 130 mm**	0,7 mm	6 × 6 mm	**5**
94060810	**270 × 130 mm**	0,7 mm	8 × 8 mm	**5**
94061010	**270 × 130 mm**	0,7 mm	10 × 10 mm	**5**

PIŠTOLE NA TMEL

Aplikácia tmelov a silikónových materiálov je vďaka pištoli na tmely presná a pohodlná.
Uľahčuje prácu pri spájaní, lepení a izolácii.
Moderné modely sú vybavené funkciou "fly-back", ktorá zabraňuje nechcenému vytláčaniu materiálu.



Pištoľ na tmel polootvorená
Ozubená hriadeľ
Lakovaná oceľ
Pre štandardné kartuše

Obj. číslo	Veľkosť kartuše	Pred. množstvo
94102010	310 ml	6



Pištoľ na tmel
Robustný dizajn s vynikajúcim spracovaním
Lakovaná oceľ
Pre štandardné kartuše

Obj. číslo	Veľkosť kartuše	Pred. množstvo
94103010	310 ml	6



Pištoľ na tmel
Profesionálna pištoľ
Konštrukcia s ochranou proti nechcenému vytekaniu
Pre štandardné kartuše

Obj. číslo	Veľkosť kartuše	Pred. množstvo
94103410	310 mm	5



Pištoľ na tmel
So špeciálnym predĺženým, červeným držadlom
Z lakovaného kovu
Pre štandardné kartuše

Obj. číslo	Veľkosť kartuše	Pred. množstvo
94104210	310 ml	3



Pištoľ na tmel polootvorená
S ozubenou hriadeľou
Vysoko kvalitná oceľ
Pre štandardné kartuše

Obj. číslo	Veľkosť kartuše	Pred. množstvo
94108010	310 ml	6



Pištoľ na tmel
Rozmontovateľné hliníkové telo

Obj. číslo	Veľkosť kartuše	Pred. množstvo
94106310	600 ml	1



Pištoľ na PU peny
Na kartuše s PU penou
Vrátane dvoch predlžovacích trubíc a dvoch hrotov na presnú prácu

Obj. číslo	Veľkosť kartuše	Pred. množstvo
94109010	-	1

NÁRADIE NA SUCHÚ VÝSTAVBU, ZATEPĽOVANIE A OBKLADANIE

Špecializované náradie na suchú výstavbu, tepelnú izoláciu a obklady umožňuje efektívnu a kvalitnú montáž materiálov.
Vďaka nim možno dosiahnuť dlhodobú stabilitu a profesionálny vzhľad konštrukcií.



Píla na sadrokartón
Extra pevná čepeľ z tvrdenej ocele
Špeciálne ostrené zuby

Obj. číslo	Rozmer	Pred. množstvo
92621510	150 mm	3



Hoblovacie hladidlo na pórobetón a sadrokartón
Z lakovaného kovu

Obj. číslo	Rozmer	Pred. množstvo
92610010	250 × 40 mm	2





Brúsne hladidlo na zatepľovacie dosky
Kovová rašpľa na brúsenie povrchov
Plastové telo a plastové držadlo

Obj. číslo	Rozmer	Poznámka	Pred. množstvo
93357210	270 × 130 mm	1K držadlo	4
93354010	400 × 180 mm	1K držadlo	2
93359010	380 × 160 mm	2K držadlo	2



Brúsne hladidlo na zatepľovacie dosky
Vrátane brúsnej dosky hrubosti P16
Telo z HDF, plastové držadlo

Obj. číslo	Rozmer	Zrnitosť	Pred. množstvo
93383510	350 × 200 mm	P16	3



Brúsne hladidlo na zatepľovacie dosky
Kovová rašpľa na brúsenie povrchov
Robustné kovové telo a držadlo pre maximálnu životnosť

Obj. číslo	Rozmer	Pred. množstvo
93701010	270 × 140 mm	3



Brúsne hladidlo na omietky a pórobetón
Vhodné obzvlášť na sadrové povrchy

Obj. číslo	Rozmer	Pred. množstvo
93714510	450 × 85 mm	2



Sada umývacia pre obkladačov
Vrátane spodnej mriežky a dvoch čistiacich/žmýkacích valcov

Obj. číslo	Objem	Pred. množstvo
90290110	20 l	1



Škárovacie hladidlo

Silikonový povrch, plastové telo
Okraje s hranami pod rôznymi uhlami

Obj. číslo	Rozmer	Pred. množstvo
92192510	100 × 250 mm	5



Vymedzovacie kliny

Praktické plastové kliny pre obkladačov

Obj. číslo	Rozmer	Počet kusov v balení	Pred. množstvo
90180010	malé	100 ×	30
90190010	velké	30 ×	30



Vymedzovacie krížiky

Praktické plastové krížiky pre obkladačov

Obj. číslo	Rozmer	Počet kusov v balení	Pred. množstvo
90212010	2,0 mm	150 ×	30
90212510	2,5 mm	150 ×	30
90213010	3,0 mm	150 ×	30



Mycia huba

Viskózová huba
Vhodná na čistenie po obkladaní a škárovaní

Obj. číslo	Rozmer	Pred. množstvo
90330010	165 × 110 × 60 mm	10



Viskózna mycia huba

Viskózová huba
Vhodná na upratovacie práce

Obj. číslo	Rozmer	Pred. množstvo
90310010	150 × 100 × 35 mm	5



Mycia huba


Syntetická huba
Vhodná na upratovacie práce

Obj. číslo	Rozmer	Pred. množstvo
90340010	150 × 100 × 50 mm	10



Podlahárske podrážky s hrotmi
S 11 tvrdenými hrotmi
Na jednoduchý a bezpečný pohyb na podlahách s čerstvým náterom

Obj. číslo	Vhodná veľkosť obuvi	Výška hrotov	Pred. množstvo
92650010	41-46	33 mm	1



Sada remeselných ceruziek
3 kusy v balení
Vhodné pre DIY aj profesionálne použitie

Obj. číslo	Rozmer	Počet kusov v balení	Pred. množstvo
98200310	18 cm	3×	10



Štetka na asfalt
Prírodné fíbrové vlákna
Vysoká teplotná odolnosť
S otvorom pre držadlo / tyč

Obj. číslo	Rozmer	Pred. množstvo
88022010	67 × 200 mm	10



Vozík na náradie
Praktické a bezpečné uloženie náradia
Pohodlné výsuvné držadlo
Odolné kolieska

Obj. číslo	Rozmer	Pred. množstvo
90990110	59,5 × 38 × 42 cm	6

NÁDOBY NA SADRU A OMIETKY

Nádoby na miešanie sadry a iných stavebných materiálov sú nevyhnutné na správnu prípravu zmesí.
Zabezpečujú optimálnu konzistenciu a jednoduchú aplikáciu.
Odolné materiály nádob predlžujú ich životnosť a uľahčujú ich čistenie po práci.



Miska na sadru
Z flexibilného plastu

Obj. číslo	Rozmer	Priemer	Pred. množstvo
94090110	vysoká	120 mm	10
94091110	nízka	150 mm	10



Štukatérska lyžica
Z ocele
Drevené držadlo

Obj. číslo	Rozmer	Pred. množstvo
92169910	180 mm	5



Štukatérske vedro
Z plastu s kovovým držadlom

Obj. číslo	Rozmer	Pred. množstvo
84829910	12 l	5
84812010	20 l	5




Nádoba na maltu
Z plastu

Obj. číslo	Rozmer	Pred. množstvo
84810410	45 l	3
84810610	60 l	3
84810910	90 l	3



TAPETOVACIE NÁRADIE

Nástroje na tapetovanie zahŕňajú valčeky, štetce a prítlačné špachtle na presné a pohodlné nanášanie tapiet.
Pomáha dosiahnuť dokonalý výsledok bez bublín a nerovností.
Kvalitné náradie minimalizuje riziko poškodenia tapety počas aplikácie.



Špachtľa na tapety
Z flexibilného plastu

Obj. číslo	Rozmer	Pred. množstvo
95880010	28 cm	10



Škrabka na tapety a podlahové krytiny
Oceľová čepeľ
Kovové telo a 300 mm dlhé kovové držadlo s plastovým držadlom

Obj. číslo	Rozmer	Pred. množstvo
93728070	100 × 300 mm	10



Tapetovacia kefa
Syntetické vlákna
Telo z prírodného dreva

Obj. číslo	Rozmer	Pred. množstvo
95890010	25 × 300 mm	4



Tapetovacia prítlačný valček – penový
Z mäkkej polyuretánovej peny
Vrátane plastového držadla

Obj. číslo	Šírka	Priemer	Pred. množstvo
95860110	40 mm	35 mm	10



Tapetovacia prítlačný valček – kónický
Z tvrdého plastu
Vrátane plastového držadla

Obj. číslo	Šírka	Pred. množstvo
95860010	35 mm	10



Tapetárske nožnice Optima
List z nerezovej ocele
Držadlo z ABS plastu
Vhodné pre pravákov aj ľavákov

Obj. číslo	Šírka	Pred. množstvo
95842710	28 cm	12



NOŽE A NÁHRADNÉ ČEPELE

Ostré nože a náhradné nože sú nevyhnutné na presné rezanie rôznych materiálov.
Sú nevyhnutné pri tapetovaní a maľovaní, ako aj pri iných úlohách.
Výber správneho noža zvyšuje efektivitu práce a znižuje námahu.



Odlamovací nôž
Ergonomické držadlo z 2K materiálu
S kovovou vodiacou lištou a aretáciou
Extra pevná a široká čepeľ

Obj. číslo	Rozmer	Pred. množstvo
95640010	25 mm	10



Odlamovací nôž PrepBlack
Plastové telo a ergonomické držadlo z 2K materiálu
S kovovou vodiacou lištou
S automatickou aretáciou čepele

Obj. číslo	Rozmer	Pred. množstvo
95651571	18 mm	20



Odlamovací nôž hliníkový
Hliníkové telo
S kovovou vodiacou lištou
Automatická aretácia pracovnej pozície

Obj. číslo	Rozmer	Pred. množstvo
95652010	18 mm	24



Odlamovací nôž
Plastové telo a ergonomické držadlo z 2K materiálu
S kovovou vodiacou lištou
S automatickou aretáciou čepele

Obj. číslo	Rozmer	Pred. množstvo
95651071	18 mm	10



Odlamovací nôž
Plastové telo a ergonomické držadlo z 2K materiálu
S kovovou vodiacou lištou
S automatickou aretáciou čepele

Obj. číslo	Rozmer	Pred. množstvo
95651010	18 mm	24



Odlamovací nôž
Plastové telo
S kovovou vodiacou lištou
S manuálnou aretáciou

Obj. číslo	Rozmer	Pred. množstvo
95690010	18 mm	24



Odlamovací nôž
Plastové telo
S manuálnou aretáciou

Obj. číslo	Rozmer	Pred. množstvo
95620010	18 mm	48



Náhradné čepele
10 kusov v plastovom boxe
Extra široké a pevné

Obj. číslo	Rozmer	Hrúbka	Počet kusov v balení	Pred. množstvo
95678010	25 mm	0,7 mm	10 ×	10



Náhradné čepele PrepBlack
10 kusov v plastovom boxe
Extra kvalita pre dlhšiu životnosť

Obj. číslo	Rozmer	Hrúbka	Počet kusov v balení	Pred. množstvo
95681871	18 mm	0,4 mm	10 ×	20



Náhradné čepele
10 kusov v plastovom boxe
S titanovo-nitridovou povrchovou úpravou pre extra výkon
a dlhšiu životnosť pri vysokom zaťažení

Obj. číslo	Rozmer	Hrúbka	Počet kusov v balení	Pred. množstvo
95679071	18 mm	0,5 mm	10 ×	10



Náhradné čepele
10 kusov v plastovom boxe

Obj. číslo	Rozmer	Hrúbka	Počet kusov v balení	Pred. množstvo
95670171	18 mm	0,4 mm	10 ×	10

MIEŠADLÁ NA FARBY A ĎALŠIE MATERIÁLY

Miešadlá farieb zabezpečujú dôkladné premiešanie farieb a iných materiálov.
Správna konzistencia je kľúčom k ich rovnomernej aplikácii.
Kvalitné miešadlo pomáha eliminovať vzduchové bubliny a zabezpečuje homogénnu zmes.



Miešadlo na omietkoviny
Vhodná obzvlášť na sadrové povrchy
Pozinkovaná oceľ
S SDS-PLUS systémom

Obj. číslo	Rozmer	Typ	Pred. množstvo
94381619	100 × 500 mm	15 kg	6



Miešadlo na omietkoviny
Vhodná obzvlášť na sadrové povrchy
Pozinkovaná oceľ

Obj. číslo	Rozmer	Typ	Pred. množstvo
94381517	100 × 400 mm	15 kg	6



Miešadlo na omietkoviny
Vhodná obzvlášť na sadrové povrchy
Pozinkovaná oceľ
S SDS-PLUS systémom

Obj. číslo	Rozmer	Typ	Pred. množstvo
94351519	100 × 500 mm	20 kg	6



Miešadlo na omietkoviny
Vhodné na farby, štuky a maltu
Pozinkovaná oceľ

Obj. číslo	Rozmer	Typ	Pred. množstvo
94371517	80 × 400 mm	10 kg	6
94372017	100 × 480 mm	20 kg	6



Miešadlo na farbu
Vhodné na farby a nízkoviskózne lepidlá
Lakovaná oceľ

Obj. číslo	Rozmer	Typ	Pred. množstvo
94301017	60 × 400 mm	10 kg	6
94301517	85 × 400 mm	15 kg	3
94302017	100 × 540 mm	20 kg	3



Miešadlo na farbu
Vhodné na farby a nízkoviskózne lepidlá
Drevo

Obj. číslo	Rozmer	Pred. množstvo
94361010	450 mm	25




Miešadlo na farbu
Vhodné na farby a nízkoviskózne lepidlá
Plast

Obj. číslo	Rozmer	Pred. množstvo
94330010	275 mm	10
94334510	430 mm	50



Miešadlo na farbu
Vhodné na farby a nízkoviskózne lepidlá
Vyrobené z ocele, držadlo z 2K materiálu
Obsahuje praktický otvárač na nádoby s farbami

Obj. číslo	Rozmer	Pred. množstvo
94312810	280 mm	10



VYBAVENIE NA OCHRANU PRI PRÁCI

K osobným ochranným prostriedkom patria ochranné pomôcky, ako sú masky, rukavice a okuliare na ochranu počas natieračských a prípravných prác.
Sú nevyhnutné na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
Používanie kvalitných ochranných prostriedkov pomáha predchádzať nehodám a dlhodobému poškodeniu zdravia.



Dýchacia maska FFP2
2 kusy v balení
S výdychovým ventilom pre ľahšie dýchanie
CE: EN149:2001 + A1:2009

Obj. číslo	Veľkosť	Stupeň ochrany	Počet kusov v balení	Pred. množstvo
98625072	-	FFP2	2×	5



Dýchacia maska FFP1
3 kusy v balení
CE: EN149:2001 + A1:2009

Obj. číslo	Veľkosť	Stupeň ochrany	Počet kusov v balení	Pred. množstvo
98614172	-	FFP1	3×	5



Pracovné ochranné okuliare
S gumovým upevňovacím pásom
Vrátane bezpečnostných ventilov
CE: EN166:2001

Obj. číslo	Pred. množstvo
98640017	6



Maliarsky ochranný oblek
Z netkaného polyesteru
S ochrannou kapucňou
S gumičkami na zápästiach a pri členkoch

Obj. číslo	Veľkosť	Pred. množstvo
98680115	XL	10
98680215	XXL	10



Pracovné rukavice GeckoGrip – nitrilové
Bezpečný úchop vďaka povrchu z mikropeny
Excelentná citlivosť
CE cat.2/EN388

Obj. číslo	Veľkosť	Pred. množstvo
98560110	M / #8	12
98560210	L / #9	12
98560310	XL / #10	12



Pracovné rukavice PaintGrip – nitrilové
Vhodné na prácu s farbami, lakmi a lazúrami
CE cat.2/EN388

Obj. číslo	Veľkosť	Pred. množstvo
98512210	L / #9	12
98512010	XL / #10	12



Pracovné rukavice AquaGrip – nitrilové
Bezpečný úchop pri práci s kvapalinami
Odpudzujúce vlhkosť
CE cat.2/EN388

Obj. číslo	Veľkosť	Pred. množstvo
98570110	M / #8	12
98570210	L / #9	12
98570310	XL / #10	12



Pracovné rukavice WinterGrip – latexové
Bezpečný úchop
Vynikajúca ochrana pred mrazom (akrylátová tkanina) a dobrá citlivosť úchopu
CE cat.2/EN388

Obj. číslo	Veľkosť	Pred. množstvo
98590210	L / #9	12
98590310	XL / #10	12



Pracovné rukavice TopGrip – nitrilové
Bezpečný úchop
Odpudzujúce vlhkosť
CE cat.2/EN388

Obj. číslo	Veľkosť	Pred. množstvo
98530110	M / #8	12
98530210	L / #9	12
98530310	XL / #10	12



Pracovné rukavice WorkGrip – bavlnené
Vhodné na hrubú a ťažkú prácu
Tkaninová výstuž
CE cat.2/EN388

Obj. číslo	Veľkosť	Pred. množstvo
98581010	XL / #10	12



Maliarske rukavice SensoGrip
Priedušné polyesterové rukavice s polyuretánovým poťahom
CE cat.2/EN388

Obj. číslo	Veľkosť	Pred. množstvo
98540210	L / #9	12
98540310	XL / #10	12
98540410	XXL / #11	12



Pracovné bavlnené rukavice
Bavlnené rukavice s latexovými výstupkami pre lepšie a bezpečnejšie uchopenie
CE cat.1/EN420

Obj. číslo	Veľkosť	Pred. množstvo
98551010	XL / #10	12

REGISTER

1
15901-301 . . . . . 20/2
15963-301 . . . . . 14/2
17253-301 . . . . . 16/2
17860-301 . . . . . 23/1
17860-301-55 . . . . 23/2
17901-301 . . . . . 20/2
17963-301 . . . . . 14/2

2
204010 . . . . . 61/4
204015 . . . . . 61/4
204020 . . . . . 61/4
204025 . . . . . 61/4
204030 . . . . . 61/4
218166 . . . . . 66/2
218177 . . . . . 66/2
218188 . . . . . 66/2
218189 . . . . . 66/2
218515 . . . . . 66/2
228030 . . . . . 62/1
228040 . . . . . 62/1
228050 . . . . . 62/1
228060 . . . . . 62/1
228070 . . . . . 62/1
228080 . . . . . 62/1
230010 . . . . . 58/5
230015 . . . . . 58/5
230020 . . . . . 58/5
234010 . . . . . 60/2
234015 . . . . . 60/2
234020 . . . . . 60/2
234025 . . . . . 60/2
234030 . . . . . 60/2
234040 . . . . . 60/2
234075 . . . . . 60/2
235010 . . . . . 57/2
235015 . . . . . 57/2
235020 . . . . . 57/2
235025 . . . . . 57/2
235030 . . . . . 57/2
235040 . . . . . 57/2
236010 . . . . . 60/3
236015 . . . . . 60/3
236020 . . . . . 60/3
236025 . . . . . 60/3
236030 . . . . . 60/3
236035 . . . . . 60/3
236040 . . . . . 60/3
236075 . . . . . 60/3
241312 . . . . . 65/3
25060-301 . . . . . 32/1
25233-301 . . . . . 18/1
25253-301 . . . . . 16/3
25530-301 . . . . . 38/1
25580-301 . . . . . 22/1
25590-301 . . . . . 21/2
25695-301 . . . . . 33/2
25960-301 . . . . . 15/3
263535-411 . . . . . 59/2
263550-411 . . . . . 59/2
263560-411 . . . . . 59/2
27060-301 . . . . . 32/1
27233-301 . . . . . 18/1
27233-301-55 . . . . 18/2
27253-301 . . . . . 16/3
27530-301 . . . . . 38/1
27580-301 . . . . . 22/1
27590-301 . . . . . 21/2
27695-301 . . . . . 33/2
27750-301 . . . . . 36/1
27900-301 . . . . . 20/4
27960-301 . . . . . 15/3
293540-411 . . . . . 60/1

3
325010 . . . . . 57/1
325015 . . . . . 57/1
325020 . . . . . 57/1
325025 . . . . . 57/1
325030 . . . . . 57/1
325040 . . . . . 57/1
358050-411 . . . . . 58/1
358060-411 . . . . . 58/1
358075-411 . . . . . 58/1
37901-301 . . . . . 20/1
37963-301-01 . . . . 14/1
38060-301 . . . . . 32/1
384010 . . . . . 61/1
384015 . . . . . 61/1
384020 . . . . . 61/1
384025 . . . . . 61/1
384030 . . . . . 61/1
384035 . . . . . 61/1
384040 . . . . . 61/1

4
40060-306 . . . . . 32/2
40233-306 . . . . . 18/3
40233-306-56 . . . . 18/4
40530-306-01 . . . . 38/2
40580-306 . . . . . 22/2
40695-306 . . . . . 33/3
40750-306 . . . . . 36/2
40895-301-55 . . . . 33/4
40900-306 . . . . . 21/1
40960-306 . . . . . 15/4
423550-411 . . . . . 59/3
423575-411 . . . . . 59/3
45233-301 . . . . . 18/3
45530-306-01 . . . . 38/2
45960-301 . . . . . 15/4
462820-411 . . . . . 62/2
462830-411 . . . . . 62/2
462840-411 . . . . . 62/2
462850-411 . . . . . 62/2
462860-411 . . . . . 62/2
462870-411 . . . . . 62/2
462880-411 . . . . . 62/2
462899-411 . . . . . 62/2
463530-411 . . . . . 59/1
463540-411 . . . . . 59/1
463550-411 . . . . . 59/1
463560-411 . . . . . 59/1
463580-411 . . . . . 59/1
465030-411 . . . . . 56/1
465050-411 . . . . . 56/1
466050-411 . . . . . 56/2
466080-411 . . . . . 56/2

5
50060-306-01 . . . . 32/3
50233-306-01 . . . . 19/1
50233-306-04 . . . . 19/1
50233-306-55 . . . . 19/2
50300-306-01 . . . . 41/1
50300-306-10 . . . . 41/1
50300-306-56 . . . . 41/3
50309-306-01 . . . . 41/2
50400-306-01 . . . . 40/2
50409-306-01 . . . . 40/3
50469-306-01 . . . . 40/1
50490-306-01 . . . . 39/2
50498-306-01 . . . . 39/3
50499-306-01 . . . . 39/1
50530-306-01 . . . . 38/3
50580-306-01 . . . . 22/3
50590-306-01 . . . . 21/3
50695-306-01 . . . . 34/1
50695-306-04 . . . . 34/1
50695-306-55 . . . . 34/2
50750-306-01 . . . . 36/3
50750-306-55 . . . . 36/4
50960-306-01 . . . . 16/1
532510-411 . . . . . 65/1
533510-411 . . . . . 59/4
535310-411 . . . . . 57/3
536010-411 . . . . . 56/3
55233-306-01 . . . . 19/1
55498-306-01 . . . . 39/3
55530-306-01 . . . . 38/3
55960-306-01 . . . . 16/1

6
60253-301 . . . . . 17/3
60300-306-01 . . . . 41/1
60300-306-20 . . . . 41/1
60400-306-04 . . . . 40/2
60490-306-01 . . . . 39/2
60963-301 . . . . . 15/2
61253-301 . . . . . 17/3
65233-306-04 . . . . 19/1
65530-306-04 . . . . 38/3

7
70300-306-01 . . . . 41/1
77253-301 . . . . . 17/1
77590-301-55 . . . . 21/4
77695-301 . . . . . 33/1
77900-301 . . . . . 20/3
77963-301 . . . . . 14/3

81
81123010 . . . . . 61/2
81124010 . . . . . 61/2
81125010 . . . . . 61/2
81126010 . . . . . 61/2
81128010 . . . . . 61/2
81129910 . . . . . 61/2
81202510 . . . . . 62/3
81203510 . . . . . 62/3
81205010 . . . . . 62/3
81206010 . . . . . 62/3
81207510 . . . . . 62/3
81209910 . . . . . 62/3
81262010 . . . . . 63/1
81262510 . . . . . 63/1
81263510 . . . . . 63/1
81265010 . . . . . 63/1
81266010 . . . . . 63/1
81267510 . . . . . 63/1
81269910 . . . . . 63/1
81313019 . . . . . 61/3
81314019 . . . . . 61/3
81315019 . . . . . 61/3
81317019 . . . . . 61/3
81319919 . . . . . 61/3
81623010 . . . . . 64/1
81624010 . . . . . 64/1
81625010 . . . . . 64/1
81626010 . . . . . 64/1
81627010 . . . . . 64/1
81663510 . . . . . 64/4
81665010 . . . . . 64/4
81666010 . . . . . 64/4
81667510 . . . . . 64/4
81685010 . . . . . 64/2
81802510 . . . . . 64/3
81804010 . . . . . 64/3
81805010 . . . . . 64/3
81806510 . . . . . 64/3
81807610 . . . . . 64/3

82
82591010 . . . . . 58/3
82591210 . . . . . 58/3
82591410 . . . . . 58/3
82600810 . . . . . 58/4
82601210 . . . . . 58/4
82601610 . . . . . 58/4
82602010 . . . . . 58/4
82630815 . . . . . 63/2
82670315 . . . . . 63/3
82750810 . . . . . 58/2
82751210 . . . . . 58/2

83
83680710 . . . . . 65/2
83681010 . . . . . 65/2
83681210 . . . . . 65/2
83681410 . . . . . 65/2
83681510 . . . . . 65/2
83800710 . . . . . 67/1
83827610 . . . . . 67/2
83850810 . . . . . 66/1
83851010 . . . . . 66/1
83851210 . . . . . 66/1
83854010 . . . . . 67/3
83867519 . . . . . 66/4
83877019 . . . . . 66/3

84
84151810 . . . . . 29/1
84152510 . . . . . 29/1
84141810 . . . . . 29/2
84142510 . . . . . 29/2
84201910 . . . . . 43/1
84202510 . . . . . 43/1
84321810 . . . . . 31/1
84322510 . . . . . 31/1
84345010 . . . . . 31/1
84421810 . . . . . 28/2
84422510 . . . . . 28/2
84427510 . . . . . 28/3
84471810 . . . . . 24/3
84472410 . . . . . 24/4
84472510 . . . . . 24/3
84472610 . . . . . 24/2
84481910 . . . . . 27/3
84482610 . . . . . 27/3
84491810 . . . . . 28/1
84492510 . . . . . 28/1
84502510 . . . . . 26/2
84512510 . . . . . 26/1
84522510 . . . . . 26/4
84538715 . . . . . 27/1
84538915 . . . . . 26/3
84582619 . . . . . 35/1
84582719 . . . . . 35/2
84587519 . . . . . 35/3
84800810 . . . . . 49/3
84801310 . . . . . 49/3
84801410 . . . . . 48/1
84802610 . . . . . 48/1
84802810 . . . . . 48/1
84803010 . . . . . 47/3
84810410 . . . . . 110/4
84810610 . . . . . 110/4
84810910 . . . . . 110/4
84812010 . . . . . 110/3
84815-302 . . . . . 47/4
84820810 . . . . . 49/2
84821410 . . . . . 49/2
84821710 . . . . . 49/2
84824410 . . . . . 49/2
84826-302 . . . . . 47/4
84829910 . . . . . 110/3
84832-302 . . . . . 47/4
84832710 . . . . . 47/1
84835110 . . . . . 49/1
84835210 . . . . . 48/2
84838010 . . . . . 48/3
84901310 . . . . . 50/4
84903010 . . . . . 50/4
84911310 . . . . . 50/4
84912010 . . . . . 50/4
84912010 . . . . . 50/4
84913010 . . . . . 50/4
84920010 . . . . . 50/3
84927-302 . . . . . 47/2
84930010 . . . . . 50/3
84962210 . . . . . 50/2
84966210 . . . . . 50/1

85
85056110 . . . . . 46/3
85253-302 . . . . . 45/2
85353-302 . . . . . 45/2
85453-302 . . . . . 45/3
85553-302 . . . . . 45/3
85653-302 . . . . . 45/3
85753-302 . . . . . 45/3
85852610 . . . . . 40/4
85882510 . . . . . 42/3
85903115 . . . . . 27/2
85913510 . . . . . 29/3
85913710 . . . . . 29/3
85953515 . . . . . 27/4
85953715 . . . . . 27/4

86
86153-302 . . . . . 46/1
86253-302 . . . . . 46/1
86340610 . . . . . 31/3
86340910 . . . . . 31/3
86341010 . . . . . 31/4
86341210 . . . . . 31/2
86341510 . . . . . 31/3
86341910 . . . . . 31/3
86343010 . . . . . 31/2
86353-302 . . . . . 46/2
86410910 . . . . . 25/2
86413010 . . . . . 25/3
86413910 . . . . . 25/1
86414610 . . . . . 25/3
86453-302 . . . . . 46/2
86581010 . . . . . 35/4
86591010 . . . . . 24/1
86653-302 . . . . . 46/2
86791010 . . . . . 42/4
86831119 . . . . . 43/2
86831210 . . . . . 43/2
86831310 . . . . . 43/2
86912115 . . . . . 42/2
86912315 . . . . . 42/1
86913515 . . . . . 41/4
86914115 . . . . . 41/4
86914715 . . . . . 39/4

87
87353-302 . . . . . 45/1
87753-302 . . . . . 46/2
87963-301 . . . . . 15/1

88
88022010 . . . . . 109/3

90
900000009 . . . . . 63/4
90180010 . . . . . 108/2
90190010 . . . . . 108/2
90212010 . . . . . 108/3
90212510 . . . . . 108/3
90213010 . . . . . 108/3
90290110 . . . . . 107/5
90310010 . . . . . 108/5
90330010 . . . . . 108/4

REGISTER

90340010. . . . . 108/6
90990110. . . . . 109/4

91

91000171 . . . . . 98/2
91000471 . . . . . 98/1
91021610 . . . . . 98/4
91022010 . . . . . 98/4
91090410 . . . . . 97/3
91090610 . . . . . 97/3
91090810 . . . . . 97/3
91091010 . . . . . 97/3
91100471 . . . . . 96/3
91100671 . . . . . 96/3
91100871 . . . . . 96/3
91101071 . . . . . 96/3
91101271 . . . . . 96/3
91170210 . . . . . 97/2
91170410 . . . . . 97/2
91170610 . . . . . 97/2
91170810 . . . . . 97/2
91171010 . . . . . 97/2
91331510 . . . . . 99/3
91332510 . . . . . 99/3
91333510 . . . . . 99/3
91334510 . . . . . 99/3
91336010 . . . . . 99/3
91342510 . . . . . 99/2
91344010 . . . . . 99/2
91346010 . . . . . 99/2
91462071 . . . . . 98/3
91462571 . . . . . 98/3
91463071 . . . . . 98/3
91490571 . . . . . 99/1
91541510 . . . . . 97/4
91546010 . . . . . 96/1
91711210 . . . . . 97/1
91711510 . . . . . 97/1
91712010 . . . . . 97/1
91714010 . . . . . 97/1
91716010 . . . . . 97/1
91718010 . . . . . 97/1
91719910 . . . . . 97/1

92

92110010. . . . . 100/4
92110110. . . . . 100/4
92121010. . . . . 100/1
92130510. . . . . 100/3
92140010. . . . . 100/5
92140910. . . . . 100/2
92150210. . . . . 101/1
92160310. . . . . 102/3
92162410. . . . . 102/2
92162610. . . . . 102/2
92162810. . . . . 102/2
92166610. . . . . 102/1
92169910. . . . . 110/2
92170610. . . . . 101/4
92170810. . . . . 101/4
92171010. . . . . 101/4
92171210. . . . . 101/4
92172110. . . . . 101/3
92172210. . . . . 101/3
92180010. . . . . 102/5
92180910. . . . . 102/5
92181910. . . . . 102/4
92192510. . . . . 108/1
92203610. . . . . 101/2
92204810. . . . . 101/2
92206010. . . . . 101/2
92214010. . . . . 103/2
92253010. . . . . 103/6
92254010. . . . . 103/6
92313010. . . . . 103/3
92402610. . . . . 103/1
92403210. . . . . 103/1
92403610. . . . . 103/1
92413010. . . . . 103/4
92414010. . . . . 103/4
92440010. . . . . 103/5
92610010. . . . . 106/4
92621510. . . . . 106/3
92650010. . . . . 109/1

93

93130810 . . . . . 93/2
93131010 . . . . . 93/2
93131210 . . . . . 93/2
93131810 . . . . . 93/2
93141210 . . . . . 94/2
93141810 . . . . . 94/2
93142410 . . . . . 94/2
93146010 . . . . . 94/2
93148010 . . . . . 94/2
93150810 . . . . . 93/1
93151010 . . . . . 93/1
93151210 . . . . . 93/1
93151810 . . . . . 93/1
93190410 . . . . . 93/3
93190610 . . . . . 93/3
93190810 . . . . . 93/3
93191010 . . . . . 93/3
93191210 . . . . . 93/3
93191810 . . . . . 93/3
93192410 . . . . . 93/3
93218010 . . . . . 93/4
93224010 . . . . . 93/4
93305110 . . . . . 94/4
93305310 . . . . . 94/4
93305410 . . . . . 94/4
93305510 . . . . . 94/4
93305710 . . . . . 94/4
93305810 . . . . . 94/4
93305910 . . . . . 94/4
93306310 . . . . . 94/3
93306410 . . . . . 94/3
93306510 . . . . . 94/3
93307310 . . . . . 94/5
93307510 . . . . . 94/5
93307710 . . . . . 94/5
93330010 . . . . . 92/2
93330110 . . . . . 92/3
93340210 . . . . . 92/4
93354010. . . . . 107/1
93357210. . . . . 107/1
93359010. . . . . 107/1
93380010 . . . . . 94/1
93380471 . . . . . 92/1
93383510. . . . . 107/2
93399910 . . . . . 94/1
93400610 . . . . . 95/3
93410010 . . . . . 95/1
93420410 . . . . . 95/2
93430510 . . . . . 95/4
93440510 . . . . . 95/5
93701010. . . . . 107/3
93714510. . . . . 107/4
93728070. . . . . 111/2
93805010 . . . . . 96/2
93860-301. . . . . 23/4

94

94060410. . . . . 104/3
94060610. . . . . 104/3
94060810. . . . . 104/3
94061010. . . . . 104/3
94076610. . . . . 104/1
94076810. . . . . 104/1
94077010. . . . . 104/1
94077210. . . . . 104/1
94078310. . . . . 104/2
94078410. . . . . 104/2
94078510. . . . . 104/2
94090110. . . . . 110/1
94091110. . . . . 110/1
94102010. . . . . 105/1
94103010. . . . . 105/2
94103410. . . . . 105/3
94104210. . . . . 105/4
94106310. . . . . 106/1
94108010. . . . . 105/5
94109010. . . . . 106/2
94260315 . . . . . 86/2
94260515 . . . . . 86/2
94261015 . . . . . 86/2
94261115 . . . . . 86/2
94262215 . . . . . 86/2
94262470 . . . . . 86/1
94262615 . . . . . 86/2
94264970 . . . . . 86/1
94265115 . . . . . 86/2
94301017. . . . . 114/5
94301517. . . . . 114/5
94302017. . . . . 114/5
94312810. . . . . 115/3
94330010. . . . . 115/2
94334510. . . . . 115/2
94351519. . . . . 114/3
94361010. . . . . 115/1
94371517. . . . . 114/4
94372017. . . . . 114/4
94381517. . . . . 114/2
94381619. . . . . 114/1

95

95620010. . . . . 113/2
95640010. . . . . 112/1
95651010. . . . . 112/5
95651071. . . . . 112/4
95651571. . . . . 112/2
95652010. . . . . 112/3
95670171. . . . . 113/6
95678010. . . . . 113/3
95679071. . . . . 113/5
95681871. . . . . 113/4
95690010. . . . . 113/1
95842710. . . . . 111/6
95860010. . . . . 111/5
95860110. . . . . 111/4
95860-301. . . . . 23/3
95880010. . . . . 111/1
95890010. . . . . 111/3

96

96000310 . . . . . 74/1
96000410 . . . . . 74/1
96000510 . . . . . 74/1
96001976 . . . . . 73/1
96002576 . . . . . 73/1
96003076 . . . . . 73/1
96003876 . . . . . 73/1
96004110 . . . . . 74/1
96004210 . . . . . 74/1
96004310 . . . . . 74/1
96004410 . . . . . 74/1
96004510 . . . . . 74/1
96005076 . . . . . 73/1
96022076 . . . . . 72/2
96022676 . . . . . 72/2
96023176 . . . . . 72/2
96023976 . . . . . 72/2
96025176 . . . . . 72/2
96045010 . . . . . 72/1
96049110 . . . . . 72/1
96049210 . . . . . 72/1
96049310 . . . . . 72/1
96049410 . . . . . 72/1
96052476 . . . . . 71/1
96052976 . . . . . 71/1
96053776 . . . . . 71/1
96054976 . . . . . 71/1
96073176 . . . . . 70/1
96074076 . . . . . 70/1
96075276 . . . . . 70/1
96092676 . . . . . 70/2
96103876 . . . . . 77/1
96105076 . . . . . 77/1
96113076 . . . . . 77/2
96115076 . . . . . 77/2
96135076 . . . . . 77/3
96153076 . . . . . 76/3
96184476 . . . . . 75/1
96195076 . . . . . 82/1
96214810 . . . . . 82/2
96215019 . . . . . 82/2
96223876 . . . . . 76/1
96225076 . . . . . 76/1
96233276 . . . . . 70/3
96234076 . . . . . 70/3
96235276 . . . . . 70/3
96263819 . . . . . 75/3
96264919 . . . . . 75/3
96265019 . . . . . 75/3
96312010 . . . . . 80/2
96312310 . . . . . 80/2
96314010 . . . . . 80/2
96314510 . . . . . 80/2
96315010 . . . . . 80/2
96325010 . . . . . 80/3
96404810 . . . . . 79/2
96405010 . . . . . 79/2
96405110 . . . . . 79/2
96415010 . . . . . 79/1
96442519 . . . . . 81/1
96451919 . . . . . 80/1
96465019 . . . . . 81/2
96485019 . . . . . 81/3
96504810 . . . . . 82/3
96514810 . . . . . 82/3
96530010 . . . . . 79/3
96691010 . . . . . 73/3
96691810 . . . . . 73/3
96693010 . . . . . 73/3
96711010 . . . . . 73/3
96711810 . . . . . 73/3
96713010 . . . . . 73/3
96735576 . . . . . 75/2
96741176 . . . . . 76/2
96741476 . . . . . 76/2
96741876 . . . . . 76/2
96742176 . . . . . 76/2
96742476 . . . . . 76/2
96742776 . . . . . 76/2
96745576 . . . . . 76/2
96785076 . . . . . 71/2
96786076 . . . . . 71/2
96787076 . . . . . 71/2
96788076 . . . . . 71/2
96805676 . . . . . 73/2
96811076 . . . . . 73/2
96814076 . . . . . 73/2
96821076 . . . . . 73/2
96827076 . . . . . 73/2
96890310 . . . . . 83/5
96901010 . . . . . 85/1
96901610 . . . . . 85/1
96902110 . . . . . 84/4
96905010 . . . . . 85/1
96907010 . . . . . 85/1
96910010 . . . . . 84/3
96919010 . . . . . 83/3
96919210 . . . . . 83/1
96921210 . . . . . 83/3
96922010 . . . . . 83/4
96927510 . . . . . 83/2
96930215 . . . . . 87/2
96930315 . . . . . 87/2
96930415 . . . . . 87/2
96930615 . . . . . 87/2
96930715 . . . . . 87/2
96940510 . . . . . 84/3
96941210 . . . . . 84/3
96941810 . . . . . 84/2
96945010 . . . . . 84/1
96946010 . . . . . 84/1
96950010 . . . . . 88/2
96951010 . . . . . 88/2
96952510 . . . . . 88/2
96956510 . . . . . 88/3
96957071 . . . . . 78/3
96959010 . . . . . 89/1
96962215 . . . . . 87/1
96963510 . . . . . 83/5
96969510 . . . . . 88/1
96969710 . . . . . 88/1
96969810 . . . . . 88/1
96972510 . . . . . 78/1
96975010 . . . . . 78/1
96979910 . . . . . 78/1
96989910 . . . . . 78/2
96991519 . . . . . 85/3
96992519 . . . . . 85/3
96999815 . . . . . 85/2
96999915 . . . . . 85/2

97

97054110 . . . . . 71/3
97054210 . . . . . 71/3
97054310 . . . . . 71/3
97054510 . . . . . 71/3
97253-301-55 . . . . 17/2
97860-301. . . . . 23/3
97963-301. . . . . 14/4

98

98200310. . . . . 109/2
98512010. . . . . 116/4
98512210. . . . . 116/4
98530110. . . . . 117/2
98530210. . . . . 117/2
98530310. . . . . 117/2
98540210. . . . . 117/4
98540310. . . . . 117/4
98540410. . . . . 117/4
98551010. . . . . 117/5
98560110. . . . . 116/3
98560210. . . . . 116/3
98560310. . . . . 116/3
98570110. . . . . 116/5
98570210. . . . . 116/5
98570310. . . . . 116/5
98581010. . . . . 117/3
98590210. . . . . 117/1
98590310. . . . . 117/1
98614172. . . . . 115/5
98625072. . . . . 115/4
98640017. . . . . 116/1
98680115. . . . . 116/2
98680215. . . . . 116/2

DOBRÉ ODPORÚČANIA. DOBRÉ RIEŠENIA

Sme tu pre vás na celom území. Sme pripravení vám poradiť a ponúknuť riešenia vo všetkých regiónoch. Naše POS riešenie zahŕňa aj inštaláciu a zaškolenie od našich kvalifikovaných odborníkov priamo u vás na vašej predajni.



Rota, Kana, Masq, Prep
Profesionálne maliarske náradie

Ciret SK s.r.o.
M. R. Štefánika 582/29B
907 01 Myjava
Slovensko

POŠTOVÁ ADRESA (DODACIA)
Ciret SK s.r.o.
Hviezdoslavova 477
905 01 Senica

Tel.: +421 346 540 150
ciret@ciret.sk
www.rkmp.de

Member of Storch-Ciret Group
www.ciret.eu